



TECHNICS

Tools voor de professional

POWERTOOLS VOOR ELKE PROFESSIONAL

NIEUW IN ONS GAMMA

Milwaukee





SUPER DEALS

Zolang de voorraad strekt

PROMO

8-DELIGE COMBISET M18 FUEL™ POWERPACK FPP8E-553P

18V. 3x 5,5Ah + 1x 3,0Ah. M12-18 FC Snellader.
 In PACKOUT™ Trolley op wielen.
M18 FPD3 Klop-/Schroefboormachine
M18 FID3 Slagschroevendraaier
M18 FH Combihamer SDS+ 2,5J
M18 FSAG125X Haakse Slijper Ø 125mm
M18 FJS Decoupeerzaag
M18 FMT Multitool
M18 FCS552 Cirkelzaag Ø 165mm
M18 TLED LED Werklamp
 4933499240



~~-3199⁰⁰~~
2559²⁰



PROMO

M18 FUEL™ POWER PACK M18 FPP2A3-502X

18V. 2x 5,0Ah. Met M12-18 snellader. In koffer.
M18 FPD3 Slagboormachine
M18 FID3 1/4" Slagschroevendraaier
 4933480873



~~-649⁹⁰~~
519⁹²



PROMO

M18 FUEL™ POWER PACK M18 FPP2F3-502X

18V. 2x 5,0Ah. M18 B5. Oplader M12-18FC. 2x HD Box
FPD3 18V Klopboormachine
FMTIW2F 18V Slagmoersleutel
 4933492518



~~-649⁹⁰~~
519⁹²




**M18 FUEL DECOUPEERZAAG
M18 FJS-0X**

18V. Slaglengte 25mm. 3500s/min. In HD box.
Zonder accu en lader.
4933464726


324⁹⁰

**M18 FUEL SLAGBOORMACHINE
M18 FPD3-0X**

18V. 158Nm. Betoncapaciteit 16mm.
Zonder accu en lader.
4933479859


299⁹⁰

MULTITOOL M18 FMT-0X

18V. 20.000t/min. Oscillatiehoek 2,1°. 1,9kg.
Brushless. Zonder accu en lader.
4933478491


305⁹⁰

**M18 FUEL HAAKSE SLIJPER
M18 FSAG125XB-0X**

18V. Ø 125mm. Met schuifschakelaar en rem.
Zonder accu en lader.
4933478429


317⁹⁰

**M18 FUEL SAWZALL
RECIPROZAAGMACHINE
M18 FSZ-0X**

18V. Slaglengte 32mm. Capaciteit hout
300mm, profielen en buizen 150mm. 3,8kg.
Zonder accu en lader. In HD box.
4933478293


354⁹⁰

**M18 KOOLBORSTELLOZE
HOGESNELHEIDSBLAZER
M18 BLHSB-0**

18V. Max. lichtsnelheid: 918km/h. Zonder accu
en lader.
4933500533


149⁹⁰

**M18 TRADESMAN AREA LAMP
M18 TAL-0**

18V. 360°. 5.000lm. Zonder accu en lader.
4933464134


169⁹⁰

**M12 PACKOUT AREA LAMP
1000L M12 ALIP-0**

12V. 1200lm. IP54. Zonder accu en lader.
4933500321


124⁹⁰

**M18 SERVICE LIGHT USB-A &
USB-C M18 ALIS-0**

18V. 1000lm. Zonder accu en lader.
4933498148


119⁹⁰

NIEUW
 IN ONS GAMMA



ERGO MULTI SPRAYER BL

Ergonomisch ontwerp. hendel voor het instellen van de straal. 4 verschillende stralen
 7604.9391

claber

~~-27²³~~
21⁷⁸



STARTERSET 3/4" MAX-FLOW BL

Max flow verstelbare lans kabeljauw. Complete set Max-Flow accessoires voor de 3/4" (19 mm) slang. Bevat: 1" (26-34mm) kraanaansluiting met 1" - 3/4" (20-27mm) reductie, fittingen 3/4" (19mm) en spuitmondstuk uit het Max-Flow assortiment.
 7604.9656

claber

~~-32³³~~
25⁸⁶



20m
-25%

SLANG TOBBY NTS 5/8 25 M

De Toby NTS tuinslang is een hoogwaardige 4-laagse slang, ideaal voor intensief en frequent gebruik bij het besproeien van tuinen en in agrarische omgevingen.
 7601.7652

Scala

~~-56⁶⁵~~
42⁹⁵



SANITAIR BUIS PP

Ø 90mm x 3m. Zwart.
 3203.1903

Scala

~~-27⁴⁵~~
21⁹⁶



RIOOLBUIS FN

Ø 160mm x 3m. Roodbruin.
 6001.1603

Scala

~~-30¹²~~
24¹⁰



SANITAIR T-STUK PP

Ø 90mm x 87" LR Zwart.
 3203.3908

Scala

~~-10⁹⁸~~
8⁷⁸

NIEUW
 IN ONS GAMMA



vanaf 12 stuks
-10%

PARABOND 600 290ML

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze).
 Zwart. 100676
 Grijs. 100673
 Wit. 100672

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants

5⁴⁰



vanaf 12 stuks
-10%

PARABOND 800 290ML

Hoogwaardige lijmkit op basis van MS polymeer met een extreem hoge en directe aanvangshechting (tack). Ideaal voor het verlijmen van erg zware stukken zonder ondersteuning of klemmen.
 Zwart. 100758
 Wit. 100755

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants

7⁰⁰



vanaf 12 stuks
-10%

PARABOND 900 RAPID POWER 290ML

Nieuwe generatie montagelijm: supersnel, extreem krachtig en betrouwbaar. Met een beginsterkte van minstens 500kg/m² en handvast na 20 minuten.
 Wit. 105336
 Zwart. 106242

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants

8⁴⁰



vanaf 6 stuks
-10%

PARASILICO PRESTIGE COLOUR T

Neutrale multifunctionele 4-in-1 silicone op transparante alcoxy basis voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen. Ook geschikt voor het afdichten van voegen in zwembaden mits het aanbrengen van een primer.
 105572

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants

6⁰⁰

ONTDEK HIER HET KLEURENPALET VAN PARABOND EN PARASILICO



ONTDEK HIER ALLE KLEUREN VAN PARABOND

ONTDEK HIER ALLE KLEUREN VAN PARASILICO AX PRESTIGE COLOUR




HYBRIDE LIJM- EN AFDICHTINGSPRODUCTEN

	Parabond Crystal	Parabond Construction	Parabond 600	Parabond 800	Parabond Crystal High Tack	Parabond 900 Rapid Power
Initiële kleefkracht	█	█	█	█	█	█
Eindsterkte	█	█	█	█	█	█
Snelheid krachtopbouw	█	█	█	█	█	█
Elasticiteit	█	█	█	█	█	█
Spuitbaarheid	█	█	█	█	█	█
Afdichten	█	█	█	█	█	█



**NIEUWE
 SERVICE**

**AFHAAL
 CONTAINER
 UP AND RUNNING
 VANAF EIND JUNI
 24/7
 VOOR VASTE KLANTEN**



**NIEUW
 IN ONS GAMMA**



GEDEMINERALISEERD WATER

5L
 060500110



BLEEKWATER 15°

5L
 060500210



WASBENZINE

5L
 060200420



~~-56⁸⁰-~~
39⁹⁵



SYNTHETISCHE THINNER

5L
 062000610



~~-50⁴-~~
39⁹⁵



ACETON

5L
 060101020



~~-72⁰-~~
59⁹⁵

~~-57¹⁶-~~
40⁹⁵



AFSTANDSHOUDERS HOUT

Voor het ondersteunen, stellen of spatiëren bij ramen, deuren, glas, gipsplaten, laminaat, etc. - 100 stuks. Groen. Dikte 3mm.
 106794



3⁵²



RECTABAND

Zelfklevende waterafdichtingstape voor daken en goten. 15cm x 10m.
 114230



28³⁵



KOKERPISTOOL PROFESSIONAL

Zwart.
 106617



12²⁸



vanaf 12 stuks
-15%

CHIMFIX ETA 1

280ml. Donkergrijs. 2-componenten verankeringsmortel op basis van vinylester voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten. Gekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang.
 129167



11⁵⁴



vanaf 12 stuks
-15%

G70 HEAVY DUTY - 290ML - WIT

Supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty) op basis van MS-polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.
 119573



8⁸³



vanaf 12 stuks
-15%

G60 HIGH TACK - 290ML - WIT

Supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS-polymeren voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).
 113811



8¹²



vanaf 12 stuks
-15%

EASY FIX CONSTRUCT NBS 750ML

Gecertificeerd polyurethaan lijmschuim voor dragende muren met vlakgeslepen keramische snelbouw- (holle bouwsteen), silicaat- en cellenbeton-lijmsteen van hoge nauwkeurigheid.
 161272



10¹⁴



vanaf 12 stuks
-15%

VOEGKIT ACRYLAAT RECTA-MASTIC 90 SCHILDERSKIT WIT 310ML

Overschilderbare acrylaatkit voor binnen toepassingen. Overschilderbaar na 30 min.
 114054



2⁹¹



vanaf 12 stuks
-15%

X-TACK MONTAGELIJM 290ML

IJzersterke, supersnelle, structurele montagelijm. Blijvend elastisch. 100% waterdicht. Overschilderbaar.
 Wit. 534525
 Grijs. 534535
 Zwart. 534515



13⁶⁰



**MULTI-USE
WD40 SMART STRAW 450ML**

Multifunctioneel. Smeert, voert vocht af, verwijdert resten, maakt los en beschermt. Voorzien van een dubbele stand spray. 128601



14⁷³



**ONTDEK ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
HOUSCHROEVEN IN DE WINKEL**



**ONZE SOLIDE
TRAPLADDERS VAN
HOOG NAAR LAAG**



PROFESSIELE TRAPLADDERS

Aluminium. Scharnierend platform. Conform aan de normen EN 131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden.

PT05 - 5 treden	-325 ⁰²	€ 260 ⁹⁵
PT04 - 4 treden	-287 ⁴⁸	€ 229 ⁹⁵
PT03 - 3 treden	-267 ²⁶	€ 213 ⁹⁵
PT02 - 2 treden	-240 ⁶⁶	€ 192 ⁹⁵

Vanaf



-240⁶⁶
192⁹⁵



**KOFFER DOPPEN EN
ACCESSOIRES 920A/C17M**

Zeskant dopsleutels, verlengstuk - 1/2" 125mm, verlengstuk - 1/2" 255mm, cardangewricht 1/2", wringstaaf 1/2", omschakelbare ratel 1/2" F05009200924



-374⁰⁰
299⁹⁹



POETSVOD WIT

Poetslappen. 1kg. In baal. POETSVODWIT

-5¹⁰
1⁹⁹



**SCHROEVENDRAAIERS
ELEKTRICIEN 14 STUKS**

12 geïsoleerde bladen PH, PZ, Torx en SL. Norm AC1000V-IEC60900-VDE. 1 bi-compo handgreep. 1 beschermingscapsule. In koffer. 326005



-58⁷⁶
49⁹⁵



DOPPENDOOS 35 STUKS 1/4"

Ratel met 72 tanden en twee componentengreep. 12x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13. 1x 2 "verlengkop met wiebelende kop. 1x 4 "verlengkop met wiebelende kop. 1x T-bar adapter. 1 draaihendel. 18 x 1/4 "bit-doppen 339453/S



-60⁹⁸
51⁸³



STEEKSLEUTELSET

6-22mm. Oppervlak: satijn, gepolijste kop, vlak handvat. Materiaal : 40CRV. 338647/S



-32³⁹
27⁵³



Kom koffie-slurpend bladeren in de MAKITA promofolder tuinmachines

Vanaf nu beschikbaar in de winkel



VERKOELING VERZEKERD KLAAR VOOR WARME DAGEN



**MOBIELE AIRCO
 3500 SH**

2,9kW. Max. 46m². Max. luchthoeveelheid 420m³/h
 TRO002104



470²³



KOELBOX 12V

12L.
 0510272 € 57⁰²
 24L.
 0510270 € 58⁸⁷



57⁰²



KOELELEMENT

400g.
 0510251



173



**DF20P
 VENTILATOR**

100W. 6600m³/h. IP44
 DF20P



198⁵⁰



KOELBOX

24L. Blauw. Draagbaar
 0510261



28⁰⁹



KOELBOX IE24

12/230V. 24L.
 0513532

90⁹⁰

OP BESTELLING



COMBOPACK DK0229G401

40Vmax XGT®. 3x 4,0Ah. Li-ion. Lader DC40RA.
 DF001G Boorschroevendraaier 150Nm.
 TD001G Slagschroevendraaier 220Nm.
 HR002G Boor- en beitelhamer SDS+. 2,9J.
 GA005G Haakse slijper Ø 125mm.
 DK0229G401



1649⁰⁰



**DUB186ZX1
 BLAAS- EN ZUIGMACHINE**

18V. LXT. 3,2m³. Max. luchtsnelheid: 245km/h.
 Zonder accu en lader.
 DUB186ZX1



70²⁵



DTM53Z MULTITOOL 18V

18V. Oscillerend. Zonder accu en lader.
 DTM53Z



169⁰⁰



DGA506Z HAAKSE SLIJPER

18V. Ø 125mm. Koolborstelloos. Softstart.
 Zonder accu en lader.
 DGA506Z



175⁰⁰



**DTD153RTJ
 SLAGSCHROEVENDRAAIER**

18V LXT. 2x 5,0Ah. 170Nm. Met lader. In MakPac.
 DTD153RTJ



389⁰⁰



DJV181RTJ DECOUPEERZAAG

18V. 2x 5,0Ah. Met lader. In Mbox. T-greep.
 DJV181RTJ



519⁰⁰



DHR243RTJ SDS+ COMBIHAMER

18V. 2x 5,0Ah. 2J. Met lader. In Mbox.
 DHR243RTJ



559⁰⁰

VAN WERF TOT FESTIVAL

OP ALLE OORKAPPEN EN -DOPPEN VAN OX-ON

20% KORTING



OORDOPJES COMFORT 306.85

5 paar/zakje
 423.062.000.000



REUSABLE EARPLUGS W/CORD COMFORT 91026

423.078.000.000



OORKAP D1 COMFORT 331.40 SNR

31dB
 423.065.001.000



OORKAP BT1 COMFORT BLUETOOTH

423.072.000.000

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

~~-4.56~~
3⁶⁵

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

~~-4.84~~
3⁸⁷

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

~~-29.98~~
23⁹⁸

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT

~~-132.02~~
105⁶²

GRATIS
Adapter batterij



OCT-18V PERFECTPRO ROCKTAGON BOUWRADIO

18V. DAB+/ FM. Bluetooth. Oplaadbaar. IP65. AMP Share 18V OCT-18V

» PERFECTPRO

214²²

GRATIS
Adapter batterij



PERFECTPRO RH4-18V ROCKHART

18V. DAB+. FM. Bluetooth. USB (oplader). IP44. RH4-18V

» PERFECTPRO

395⁷⁷



MR004GZ WERFRADIO

12Vmax. 14,4V/18V/40Vmax / AC. Zonder accu en lader. MR004GZ

Makita

229⁰⁰



VERLENGKABEL VOOR WERF

IP44. H07RN-F. 3G2,5.

5m.	393675/S	-17¹⁰	€ 13 ⁹⁵
10m.	393676/S	-30⁴²	€ 24 ⁹⁵
15m.	393677/S	-46²⁶	€ 37 ⁹⁵
25m.	393678/S	-68⁴⁰	€ 54 ⁹⁵
40m.	393679/S	-124⁷⁰	€ 99 ⁹⁵

Vanaf

MEDELON

~~-17.19~~
13⁹⁵



VERLENGKABEL VOOR WERF MET 4 STOPCONTACTEN

IP44. H07RN-F. 3G2,5.

5m.	393680/S	-24³⁰	€ 19 ⁹⁵
10m.	393681/S	-37⁵³	€ 29 ⁹⁵

Vanaf

~~-24.30~~
19⁹⁵



WERFHASPEL 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44. 393714/S

MEDELON



~~-143.10~~
114⁹⁵

KNALPROMO'S

GELDIG T.E.M. 31/08/2026 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT



CKB RACER 125 TEGEL/NATUURSTEEN

Tegelzaag Ø 125mm
 CKB1253000

CARAT

~~-39⁰⁰-~~
32²⁵



WATERDRUKVAT STAAL

10L
 KDDW220000

CARAT

~~-240⁰⁰-~~
199⁹⁵



EHS TEGEL-/ NATUURSTEENBOORSET

6, 8, 10, 12, 20, 27 & 35mm
 EHSSET04NF

CARAT

~~-250⁰⁰-~~
189⁰⁰



MULTI GATZAGENSET

19, 22, 25, 35, 51, 60, 68 & 76mm.
 LMSSET0800

CARAT

~~-281²⁰-~~
199⁹⁵



ECONOMY BAKSTEENBOORSET

32, 52, 82, 112 & 132mm
 HTESET0000

CARAT

~~-365⁰⁰-~~
239⁰⁰

GRATIS
 Betonboor 62mm droog



DROOGBOORMACHINE MICROKLOP A-2225

2.200W. Max. Ø162 in beton, droog. Microklopfunctie 28.800n/min.
 Met koffer. DROOG BOREN IN BETON
 AMB2225062

CARAT

~~-1395⁰⁰-~~
1199⁰⁰

Incl. universele
 diamantzaag 500mm
 CHE5004DC0
 t.w.v. € 288⁰⁰



GT-5010 STEENZAAGMACHINE 230V LASER

Incl. zaagblad CNE. Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
 Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
 Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen. Koelwatercircuit met
 uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen. Zaaglengte bij een dikte
 van 17cm in één gang is 52cm (PLS500 is 50cm lang en meestal 14cm dik).
 Transportwielen.
 GT5010LSET

CARAT

~~-2800⁰⁰-~~
2459⁰⁰



MULTICROSS 3D 18V MAX GREEN

3D Laser die werkt met de 18V batterijen van 9 bekende merken. Ingebouwde fijnregeling. Nauwkeurigheid van 2mm/10m. Bereik met ontvanger tot 2x 70m. 036.3DG



319⁰⁰



MULTIFUNCTIONELE BOUWLASER MET DUBBEL AFSCHOT RL-HV2S/E + LS-80X

Dubbel hellingsafstelling in beide assen (X/Y) tot ±5 %, volledig digitaal en volautomatisch. Nauwkeurigheid: 0,5mm/10m. Werkbereik: tot ca. 800m diameter met LS-80X of LS-100D ontvanger. Horizontaal & verticaal inzetbaar (met 5/8" statieaansluiting aan de achterkant). IP66, met TILT-functie. 1051612-23



2475⁰⁰

OP BESTELLING



AFSTANDSMETER GLM 40-31

Laser afstandsmeter 40m. Nauwkeurigheid 2mm. 635nm, < 1 mW. Alle oppervlakte, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingsmeter. 2x batterij 1,5V LR6 (AA), opbergetui. 0601075000



103⁰⁰



STOFZUIGER POLYPRO KLASSE H

50L. 1000W. 220/240V. Luchtdebiet 210m³/u. Ketelinhoud 50L, RVS. Met toebehoren. Voor gevaarlijk stofafzuiging. 702520



~~-510⁸²~~
434⁹⁵



COMPRESSOR CM380/10/20WF

2,5Pk. Tankinhoud 20L. Max. 10 bar. Aanzuigcapaciteit 380L/min. 25052



~~-1199⁰⁰~~
1079¹⁰



MEDIC BOX PRO M 9025B

Specifieke inhoud voor de professional (tot 10p). Handige designkoffer. Navulpakket beschikbaar. 9025B



~~-79⁵⁰~~
67⁹⁵



KRUIWAGEN ZWART

Versterkt 90L met gele volle band, stalen velg RS802-KG



~~-233⁰⁴~~
209⁹⁵



STEEKWAGEN MET LUCHTBAND

Draagt tot 300 kg, ideaal voor zware dozen en kratten. K-300



~~-114⁹⁴~~
103⁹⁵



FELCO 4 SNOEISCHAAR

Voor grote handen. Max. knipdiameter 25mm.
 Lengte 210mm
 F.4



51⁷⁰



TEXTIELSLANG LIANO XTREME

20m, 3/4"
 18480-20.000.00



71⁶⁴



WANDSLANGENBOX 15 ROLLUP S

Slanglengte 15m. Slangdiameter 11mm.
 18600-20.000.00



118³⁴



OP BESTELLING

PROFESSIELE HASPEL

4 volle wielen. Capaciteit: 1/2" = 150m, 3/4" = 110m.
 734130



293⁰⁰



SLANGENWAGEN 100 METAAL

De poedergecoate stalen trommel is uiterst stabiel en biedt plaats aan 100m 13mm, 1/2"-slang, 80m 15mm, 5/8"-slang, 50m 19mm, 3/4"-slang of 25m 25mm 1"-slang.
 02674-20.000.00



202⁴⁷



OP BESTELLING

SLANGENWAGEN CLEVERROLL 3/4" CLASSIC

Met 30m slang, accessoires en originele GARDENA System-koppelingen voor eenvoudig aansluiten en zonder knikken.
 18522-20.000.00 - 633161/D



145⁸⁶



ZAALBEZEM

400mm. 7 rijen kokoshaar. Essen steel 1,4m.
 4020511



~~-18²⁵~~
15⁹⁵



PROF. ZANDSCHOP NR2

Zwart gelakt blad. Met gewaxte essen steel. 1,3m.
 110212S



~~-32¹⁹~~
27⁹⁵



POWER BAG PRO

270L 6120385 ~~-33⁷⁵~~ € 28⁹⁵
 400L 6120392 ~~-43⁴⁰~~ € 36⁹⁵



~~-33⁷⁵~~
28⁹⁵

Vanaf

★ Back To School

Ontzorging voor Technische scholen

DC
Technics

Overzichtelijk en transparant platform

★ Kant-en-klare pakketten

Wegwerken financiële drempels voor leerlingen

Persoonlijke service

Voor meer informatie
contacteer ons: 09 348 17 25
info@dc-technics.be

Dijkstraat 15
9160 Lokeren



BACK TO SCHOOL ACTIE

Ontvang
10%
korting

op ons hele gamma
bij aantonen van jouw
inschrijving in de vakschool*



*Geldig bij inschrijving in vakschool voor schooljaar '26-'27, bij aankopen vanaf 15/06/2026 t.e.m. 15/12/2026

Prijzen in deze folder worden exclusief BTW vermeld. Overige voorwaarden, geldend voor de volledige folder: zie laatste pagina.

Ons aanbod

Ontdek onze volledige selectie in de winkel,
Dijkstraat 15 Lokeren,
vlak bij de afrit E17 Lokeren.



Industrie



Automobiel



Schoonmaak



Tuinbouw



Werkkledij



Hersteldienst

DASSY
FITS THE JOB

10%
KORTING

ESSENTIALS
MIX.MATCH.WORK.

ICONS
ROOTS REVIVED

Global Recycled Standard
Control Union CB-CUC-1405389

NIEUW

NIEUW



**ONTVANG EEN STRANDHANDDOEK,*
 BOVENOP DE KORTING OP SHORTS
 BIJ AANKOOP VAN 2 BLÅKLÄDER SHORTS OF
 2 BLÅKLÄDER WERKBROEKEN 14591845**



*Geldig op de selectie shorts of werkbroecken van Blåkläder op p 19 & 20. Zolang de voorraad strekt.

OVERZICHT NORMERINGEN WERKKLEDIJ



EN 1149
 Antistatisch,
 explosiegevaar



EN 13034
 Vloeibare
 chemicaliën



EN 14058
 Koele omgeving



EN 14404
 Kniebescherming
 voor werk in
 knielende positie



EN 17353
 Medium Risk



EN 342
 Koude



EN 343
 Regen, slecht
 weer, natte
 omstandigheden



EN ISO 11611
 Lassen, slijpen,
 thermisch
 snijden,
 thermisch
 opspuiten



EN ISO 11612
 Hitte, vlammen,
 vuur



EN ISO 20471
 Hoge
 zichtbaarheid



IEC 61482
 Elektrische
 vlamboog



SHEROCK

Naast de drie vaste kledinglijnen 'Essentials', 'Additional's' en 'Experts', kan je bij HEROCK® ook terecht voor comfortabele en gecentreerde werkkleding voor vrouwen.

INTERESSE IN DE DAMESCOLLECTIE VAN HEROCK? CONTACTEER ONS GERUST.

GRATIS*
Pet



SWEATER BORIS

Tweekleurig sweater met ronde hals, 80% katoen – 20% gerecycleerd polyester 280g/m². XS - 4XL. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. 22MSW2401
 *Bij aankoop van 2 sweaters.

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

~~28⁹²~~
26⁰³

GRATIS*
Pet



T-SHIRT TORI

Tweekleurig T-shirt met korte mouwen. Ribkraag. 160g/m². Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. 22MTS2401
 *Bij aankoop van 2 t-shirts.

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

~~11⁵⁶~~
10⁴⁰

GRATIS*
Pet



POLO BRABO

Tweekleurig polo met korte mouwen. Ribkraag. 95% organisch voorgekrompen katoen Jersey, 5% elastaan 210g/m². verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. 22MPO2401
 *Bij aankoop van 2 polo's.

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

~~20⁶⁵~~
18⁵⁹

LIMITED EDITION -10%



GOODS SUPPLIES T-SHIRT KORTE MOUWEN

60% organisch katoen. 40% polyester voorgekrompen jersey 160g/m². 23MTS2503

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

16⁵²



TANKER T-SHIRT SLEEVELESS

100% organisch voorgekrompen katoen jersey 160g/m². 23MTS2501

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

14⁸⁷



ESSENTIALS T-SHIRT SHORT SLEEVES

100% organisch voorgekrompen katoen jersey 160g/m². 23MTS2502

HEROCK
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

16⁵²

GEBOUWD VOOR IEDERE KLUS, GEMAAKT VOOR DE ZOMER

ONTDEK ONZE IJZERSTERKE
 PROMO'S OP SHORTS.



SHORT HESPAR

65% polyester. 35% katoen ripstop stof. 210g/m². 4-weg stretchstof: 93% polyamide. 7% elastaan
 23MBM1901

~~-60³²~~
51⁹⁵

HEROCK
WORKWEAR - SAFETY FOOTWEAR

TOKYO JEANSWERKSHORT MET STRETCH

89,5% katoen. 10,5% elastaan, +/- 320g/m². 4-weg stretchstof. Versterking: nylon Cordura®. OEKO-TEX® Standard 100 stone washed.
 250101



~~-50²⁰~~
42⁹⁵

DASSY
FITS THE JOB

SPARX STRETCH WERKSHORT

210g/m². 4-weg Super Flex stretch. Zwart.
 250098



~~-67⁴⁰~~
57⁹⁵

DASSY
FITS THE JOB

6143 AW STRETCH SHORT

2-weg stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan, 237g/m² met 4-weg stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastaan. Verstevigd met 100% Cordura® polyamide.
 6143



~~-79⁹⁹~~
67⁹⁵

Snickers
WORKWEAR

6141 AW STRETCH SHORT MET HOLSTERZAKKEN

2-weg stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan, 237g/m² met 4-weg stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastaan. Verstevigd met 100% Cordura® polyamide.
 6141



~~-87⁹⁹~~
74⁹⁵

Snickers
WORKWEAR

GRATIS*
 Strandhanddoek



SHORT DENIM STRETCH X1900

55% katoen, 15% polyamide, 30% polyester, denimcoating, CORDURA Denim stretch, 340g/m²
 19921141

* Zie actievoorwaarden op p. 17



~~-122⁹⁰~~
104⁹⁵

BLÄKLÄDER
WORKWEAR

GRATIS*
 Strandhanddoek



SHORT 4-WEG STRETCH MET GEREEDSCHAPSZAKKEN

92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch, 230g/m²
 15201645

* Zie actievoorwaarden op p. 17



~~-126⁸⁰~~
107⁹⁵

BLÄKLÄDER
WORKWEAR



MOUWLOOS ONDERHEMD

100% katoen, single jersey, 150g/m².
 Diverse kleuren
 35111042



~~12³⁰~~



CARTER HOGEZICHTBAARHEIDS-UV-T-SHIRT

Fluogeel. 100% polyester.
 EN ISO 20471:2013+A1:2016 - klasse 2,
 EN 13758-2:2003+A1:2006
 710027



~~41⁴⁰~~
35¹⁹



VIRUNGA REGENJAS

100% gerecycleerde polyester, +/-170g/m²
 Borstzak, binnenzak, steekzakken en
 voorzakken. Verlengd rugpand. Diverse kleuren
 en maten
 300542



~~150⁵⁰~~
120⁹⁵



WERKBROEK AW STRETCH MET HOLSTERZAKKEN 6241

47 % katoen, 53 % polyester, 251g/m². Stretch
 werkbroek met holsterzakken, gaat lang mee
 en is gemaakt voor dagelijks gebruik. Slim fit
 broekspijpen zorgen voor een strakke look.
 6241



~~108⁴⁹~~
92⁹⁵



GRATIS*
 Strandhanddoek



SERVICE WERKBROEK STRETCH 1459

65% polyester, 35% katoen, platbinding, 166g/m².
 Stretchmateriaal in kruis, op knieën en zitvlak.
 14591845

* Zie actievoorwaarden op p. 17



~~84⁰⁰~~
71⁹⁵



STRIKER FLEECEJACK

95% polyester, 5% elastaan, gridfleece, 265g/m².
 Stretchy gridfleece. 4-weg stretch. Ventilierende
 meshpanelenbij oksel. Ook verkrijgbaar in
 damesmodel 4745.
 473525394209



~~90³⁰~~
76⁹⁵



KNIEBESCHERMER ORIGINAL

Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld
 vanuit de fysiotherapie. Voorkomt knie- &
 rugklachten. Gecertificeerd in klasse 1 volgens
 DIN EN:14404.
 FO910158



~~116⁸³~~



KNIEBESCHERMER BOARD

Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie. 28 x 49,5cm.
 Voorkomt knie- & rugklachten.
 FO910554



~~90²³~~



8101 GEÏSOLEERD 37.5° WERKJACK

37.5° technologie voor een betere regeling van
 de lichaamswarmte. Isolatie voor extra warmte in
 koude omgevingen. CORDURA® stretch panelen
 voor bewegingsgemak en duurzaamheid.
 Voorgebogen mouwen.
 8101



~~108⁴⁹~~
92⁹⁵

VEILIGHEIDSSCHOENEN IN DE KIJKER



HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN RETRO S3

S3. Loopzool: rubber. Type neus: aluminium. ESD goedgekeurd. Waterafstotend. Oliebestendige zool. Versterking van de hiel. Reflecterende details.
24340009900



-108³⁰-
92⁰⁶



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN CRADLE S3L

Freelock. Schachtrand van polyester, ESD goedgekeurd (bevestigd met IEC 61340-5-1), Versterking van de hiel. Oliebestendige buitenzool. Neusbescherming. Waterafstotend. Ademende binnenzool.
24380004633



-168³⁰-
151⁹⁵



HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN CROSSTWIST MID S3

S3 SRC. Metaalvrije glasvezel neus en flexibele FAP antiperforatie. Volnerleder schacht met textielinzetten. Breathactive functionele voering, ademend, sneldrogend en vochtabsorberend.
119484



-109⁰⁰-
98¹⁰



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN OASIS S3 SRC

Sterke microfiber bovenkant. Gegoten PU schuim. BOA® sluitsysteem. Metaalvrij. Glasvezel neus.
SG61006



-167⁴⁹-
142⁹⁵



HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR 3 S3S

Glasvezel veiligheidsneus en metaalvrije bescherming tegen doorboring. Bovenzijde: LWG nubuck leer en textiel. Voering: nylon weefsel Buitenzool: olie- en slijpbestendig VIBRAM® rubber. Tussenzool: ETPU.
SG80014



-209⁴⁹-
178⁹⁵



















Tabel Normeringen Veiligheidsschoenen	SB	S1	S1P	NEW		S2	S3	NEW		S4	S5	NEW						
				S1PS	S1PL			S3S	S3L			S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Slijpweerstand op keramische vloer + zeepoplossing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impact weerstand (200J) en pletbestendige schoeneneuzen (1500 DaN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesloten Hiel		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieabsorptie hiel E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatische weerstand A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafstotend bovenwerk WPA						✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓
Geprofileerde zool							✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Penetratieweerstand, Algemeen			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Penetratieweerstand zool, Staal P			✓				✓				✓					✓		
Penetratieweerstand zool, metaalvrij (spijker Ø3,0 mm) PS				✓				✓					✓					✓
Penetratieweerstand zool, metaalvrij (spijker Ø4,5 mm) PL					✓				✓					✓				✓
Waterdichte schoen WR															✓	✓	✓	✓
Rubber/PU bovenmateriaal										✓	✓		✓	✓				

NIEUWE NORM VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN EN ISO 20345:2022


1 BASISPRINCIPES EN ESSENTIËLE VEREISTEN



2 AANVULLENDE VEREISTEN

 A ANTISTATISCH	 AN ANKELBESCHERMING	 CI KOUDE-ISOLATIE	 HI WARMTE-ISOLATIE	 CR SNIJBESTENDIGHEID	 E ENERGIEABSORPTIE IN DE HIEL
 FO ZOOLOWEERSTAND TEGEN BRANDSTOF & OLIE	 NEW LG LADDERGRIP	 M METATARSALE BESCHERMING	 WR WATERDICHTE SCHOEN	 NEW WPA WATERAFSTOTEND BOVENWERK	 C GELEIDENDE SCHOENEN
 P PERFORATIEBESTENDIGHEID STALEN TUSSENZOO	 NEW PL PERFORATIEBESTENDIGHEID NIET-METALEN TUSSENZOO GROTE SPIJKER (4,5 MM)	 NEW PS PERFORATIEBESTENDIGHEID NIET-METALEN TUSSENZOO KLEINE SPIJKER (3 MM)	 NEW SC SCHUURBESTENDIGE NEUS	 NEW HRO HITTEBESTENDIGE BUITENZOO TOT 300°C	 NEW SR SLIPWEERSTAND KERAMISCHE VLOER + GLYCEROL

3 STANDAARD ETIKETTEN



OUTLET CORNER

Grote uitverkoop dit najaar met tot 50% op uitgaande modellen **werkkledij & werkschoenen** van onze vaste merken

DASSY[®]
FITS THE JOB

TOT WEL
50%

HEROCK[®]
WORKWEAR • SAFETY FOOTWEAR

BLÅKLÄDER[®]
WORKWEAR

artelli[®]

ONZE OPENINGSUREN

ALGEMENE OPENINGSUREN VAN DE WINKEL:

Maandag/vrijdag:
8u-18u

ZOMERSLUITING

Maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus,
Terug open dinsdag 11 augustus

Dijkstraat 15, 9160 Lokeren • T 09 348 17 25 • info@dc-technics.be



OPENDEUR

DONDERDAG

17

SEPTEMBER

16u00 - 21u00



DOORLOPEND **DRANK- EN EETGELEGENHEID**

PROFESSIEEL **ADVIES & DEMO'S** VAN ONZE FABRIKANTEN

ACTIE*

ENKEL VAN TOEPASSING OP AANKOPEN OF BESTELLINGEN GEMAAKT OP DE DAG VAN DE OPENDEURDAG ZELF

-10%

OP HET VOLLEDIGE GAMMA VAN DC TECHNICS

Power tools, handgereedschappen, ijzerwaren en bevestigingsmaterialen, welding materialen en -kledij, ladders en stellingen, (Werk-)verlichting, magazijninrichting en opbergsystemen, compressoren en stroomgroepen, industriële stofzuigers, schrob-zuigmachines en hogedrukreinigers, oliën & additieven, auto-onderdelen en -accessoires, car care producten, schoonmaakproducten en -materialen, werkkledij, werkschoenen, valbeveiliging & PBM's, ...