



PUMA®

SAFETY

TAKE THE POLE POSITION

MOTO PROTECT

NEW



reddot winner 2021



WHAT WOMEN WANT.

MISS SAFETY

- Veiligheid** flexibele FAP®lite antiperforatie en stalen neus (Celerity) en glasvezel neus (Fuse Knit & Niobe)
- Voering** BreathActive functionele voering
- Voetbed** evercushion® BA (Fuse Knit)
evercushion® MISS (Celerity)
evercushion® CUSTOM FIT MID (Niobe)
- Maten** 36-42 (Fuse Knit & Niobe)
35-42 (Celerity)

- Loopzool**
- MOTION IMPULSE, opgebouwd uit 3 densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool en een 2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM® voor maximale demping, stabiliteit en comfort (Fuse Knit)
 - MISS.SAFETY.MOTION®, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met zachte EVA tussenzool IQ.CELL schokabsorptie (Celerity)
 - naturalFLEXMOTION®, duo-Polyurethaan slipvaste (SRC) zool met flexibele iCELL schokdemper in de hak (Niobe)



64.390.0 **FUSE KNIT BLUE LOW WNS**
S1P ESD HRO SRC

- Schacht** SAFETY KNIT® met FUSE.TEC®
- Extra** ESD, metaalvrij, neusversteviging en veteroogjes in microvezel



64.393.0 **FUSE KNIT BLACK LOW WNS**
S1P ESD HRO SRC

- Schacht** SAFETY KNIT® met FUSE.TEC®
- Extra** ESD, metaalvrij, neusversteviging en veteroogjes in microvezel



64.290.0 **CELERITY KNIT BLUE LOW WNS**
S1P HRO SRC

- Schacht** SAFETY KNIT®
- Extra** TPU overneus en hielbescherming



64.412.0 **NIOBE BLUE LOW WNS**
S3 ESD SRC

- Schacht** glad volnerf rundsleder
- Extra** ESD, metaalvrij, neusversteviging

ORTHOPEDIE
DGVU 112-191 (*)



(*) BG-richtlijn betreffende orthopedische inlegzolen. Veiligheidsschoenen moeten in overeenstemming daarmee worden getest om te garanderen dat de schoen nog steeds voldoet aan de vereisten van de norm EN ISO 20345.

TAKE THE POLE POSITION.

MOTO PROTECT

Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie

Voering BreathActive functionele voering

Voetbed evercushion® plus met PORON® schokabsorptie

Maten 36-47

Loopzool PU/PU zool, SRC antislip met MTSP Torsion Control stabilisator; de afgeronde en verhoogde DRIVERS HEEL

zorgt voor een natuurlijke afrolbeweging en extra slijtvastheid bij rijden met een (vracht)wagen of (hef)truck



64.341.0 **TOURING BLACK LOW S3 SRC ESD**

Schacht zacht volnerf rundsleder
Extra ESD, metaalvrij, de ingewerkte veters zorgen voor de unieke motorsport-look



63.261.0 **TOURING BLACK MID S3 SRC ESD**

Schacht zacht volnerf rundsleder
Extra ESD, metaalvrij, de ingewerkte veters zorgen voor de unieke motorsport-look.

EVERCUSHION® BREATHABLE.
COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

PUMA SAFETY® ACCESSOIRES

20.451.0 **EVERCUSHION® PLUS**

Info Het Evercushion® Plus voetbed zorgt voor uitstekend comfort en blijvende prestaties. Opgebouwd uit een unieke combinatie van cellulair, zacht PU met stootdempende PORON® elementen in de meest belaste delen van de voet. Gemaakt voor topprestaties.

Maten 37-47



20.485.0 **EVERCUSHION® CUSTOM FIT LOW - MID - HIGH**

Info Het Evercushion® Custom Fit voetbed combineert draagcomfort met pasvorm. Het is beschikbaar in drie varianten met elk een verschillend anatomisch gevormd voetgewelf (LOW rood, MID groen, HIGH geel). Het ademende PU schuim zorgt voor een uitstekende schokabsorptie en een prima klimaatregeling. De antibacteriële Hypro Odor Control® coating voorkomt onaangename geurtjes.

Maten 35-49

INSPIRED BY THE RETRO LOOK.

URBAN PROTECT



Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Maten 39-47 (alle modellen)
40-46 (Dash Wheat)

Loopzool URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL schokdemper in de hak
Voetbed evercushion® BA



64.307.0 **XELERATE KNIT LOW**
S1P HRO SRC

Schacht SAFETY KNIT®
Extra metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

64.306.0 **BLAZE KNIT LOW**
S1P HRO SRC

Schacht SAFETY KNIT®
Extra metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.316.0 **ELEVATE KNIT BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRC

Schacht SAFETY KNIT®
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

64.317.0 **ELEVATE KNIT GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

Schacht SAFETY KNIT®
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.310.0 **CROSSTWIST LOW**
S3 HRO SRC

Schacht leder, microvezel & textiel
Extra metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

63.314.0 **CROSSTWIST MID**
S3 HRO SRC

Schacht leder, microvezel & textiel
Extra metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



63.318.0 **DASH WHEAT
S3 HRO SRC**

Schacht zacht nubuckleder
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

**EFFORTLESS WORK.
URBAN EFFECT**



Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID
Maten 39-47

Loopzool opgebouwd uit 3-densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool met rotatiepunt EN een 2-laagse EVA tussenzool met onvermoeibaar EFFECT.FOAM® voor een uitstekende demping en energieruggave



64.464.0 **FRONTSIDE BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC**

Schacht Sandwich Mesh met microvezel
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW
S3 ESD HRO SRC**

Schacht waterafstotend suèdeleder
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.463.0 **AIRTWIST BLK/RED LOW
S3 ESD HRO SRC**

Schacht waterafstotend suèdeleder
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW
S3 ESD HRO SRC**

Schacht waterafstotend suèdeleder
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

NEXT LEVEL OF CUSHIONING.

MOTION PROTECT



- Veiligheid** glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
- Voering** BreathActive functionele voering
- Voetbed** evercushion® BA
- Maten** 36-48 (Velocity Blue & Velocity Black)
39-48 (Velocity Yellow)

- Loopzool** MOTION IMPULSE, opgebouwd uit 3 densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool EN een 2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM® voor maximale demping, stabiliteit en comfort



64.385.0 **VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC**

- Schacht** slijtvast microvezel met TPU versterkingen
- Extra** ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, snelsnoersysteem



64.384.0 **VELOCITY 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC**

- Schacht** waterafstotend volnerfleur met TPU versterkingen
- Extra** ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, snelsnoersysteem



63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID S3 ESD HRO SRC**

- Schacht** waterafstotend volnerfleur met TPU versterkingen
- Extra** ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, reflecterende elementen



INFINITE POWER. MAXIMUM CONTROL. MOTION CLOUD



Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID
Maten 36-47

Loopzool MOTION CLOUD, hittebestendige (300°C) en slipvaste (SRC) rubberzool met IMPULSE.FOAM® tussenzool en POWER PLATE element voor uitstekende schokdemping, stabiliteit en comfort



64.452.0 **CHARGE GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC
Schacht Extra SAFETY KNIT® ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

64.454.0 **CHARGE BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRC
Schacht Extra SAFETY KNIT® ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.455.0 **CHARGE ORANGE LOW**
S1P ESD HRO SRC
Schacht Extra SAFETY KNIT® ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

64.450.0 **SPEED GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC
Schacht Extra SAFETY KNIT® ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



63.550.0 **RAPID GREEN MID**
S3 ESD HRO SRC
Schacht Extra glad volnerfleder ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

OFFROAD AT HOME.

SCUFF CAPS EVO



Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite anti-perforatie (Borneo: stalen tussenzool)
Voering BreathActive functionele voering
Maten 39-48 [64.073.0 - 63.022.0 - 64.072.0]
39-47 [63.041.0]
40-48 [63.073.0 - 63.074.0]

Loopzool SCUFF.CAPS.EVO®, hittebestendige (300°C) en slip-vaste (SRC) rubberzool met zelfreinigend outdoor profiel en zachte absorberende polyurethaan tussenzool
Voetbed evercushion® BA+



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW
S3 HRO SRC**

Schacht gevet volnerf rundsleder
Extra kraag en tong in slijtvast Cordura®, stevige PU overneus

63.022.0 **SIERRA NEVADA MID
S3 WR HRO SRC**

Schacht gevet volnerf rundsleder
Extra waterdicht SYMPATEX® membraan, kraag en tong in slijtvast Cordura®, stevige PU overneus



64.072.0 **CASCADES LOW
S3 HRO SRC**

Schacht gevet volnerf rundsleder
Extra metaalvrij, slijtvast Cordura®, stevige PU overneus

63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH
S3 WR HRO SRC**

Schacht gevet volnerf rundsleder
Extra waterdicht COA.TEX® membraan, extra hoge schacht (ca. 17 cm), zijdelingse YKK ritssluiting met pad, TPU hielbescherming, stevige PU overneus



63.041.0 **BORNEO BLACK MID
S3 CI HI HRO**

Schacht gevet volnerf rundsleder
Extra watertong in zacht suèdeleer, stevige PU overneus

63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH
S3 HRO SRC**

Schacht glad nubuckleer
Extra extra hoge schacht (ca. 17 cm), zijdelingse YKK ritssluiting met pad, TPU hielbescherming, stevige PU overneus

AHEAD OF TIME.

TECHNICS LINE



Veiligheid glasvezel neus en flexibele FAP®lite
Voering BreathActive functionele voering
Maten 40-49

Loopzool naturalFLEXMOTION®, duo-polyurethaan slipvaste (SRC) zool met flexibele iCELL schokdemper in de hak
Voetbed evercushion® BA+



64.422.0 **ARGON BLUE LOW**
S3 ESD SRC

63.420.0 **KRYPTON BLUE MID**
S3 ESD SRC

Schacht geolied nubukleder
Extra ESD, metaalvrij, neusversteving en TPU hielbescherming

Schacht geolied nubukleder
Extra ESD, metaalvrij, neusversteving en TPU hielbescherming

STYLE MEETS SAFETY.

METRO PROTECT



Veiligheid aluminium neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Maten 39-47

Loopzool METRO.PROTECT®, TPU zool, slijt-en slipvast (SRC), zeer flexibel met idCELL schokdemper in de hak
Voetbed evercushion® pro



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**
S3 SRC

63.224.0 **AMSTERDAM MID**
S3 SRC

Schacht nubukleder
Extra ruime beschermende neus uit lichtgewicht aluminium, elegante overneus

Schacht nubukleder
Extra ruime beschermende neus uit lichtgewicht aluminium, elegante overneus



ORTHOPEDIE
DGVU 112-191 (*)

(*) BG-richtlijn betreffende orthopedische inlegzolen. Veiligheidsschoenen moeten in overeenstemming daarmee worden getest om te garanderen dat de schoen nog steeds voldoet aan de vereisten van de norm EN ISO 20345.



PUMA SAFETY dealer

www.belconfect.be