

PINGUIN

Professional Tools



DRYWALL & FINISHING TOOLS
GEREEDSCHAP VOOR AFWERKING
& DROOGBOUW
OUTILS DE FINITION & DE PLAQUISTE



INDEX



PAINT TOOLS • SCHILDERGEREEDSCHAP • OUTILS DE PEINTRE

Putty knives • Schildersmessen • Couteaux de peinture	4-5
Multifunctional knives • Multifunctionele messen • Couteaux multifonction	6
Mastic knives • Uitkap- en mastiekmesen • Couteaux à mastiquer et démastiquer	7
Scrapers • Schrapers • Raclours	7-9
Wallpaper tools • Behangersgereedschap • Outils de tapissier	10-11



PLASTERING TOOLS • STUKADOORGEREEDSCHAP • OUTILS DE PLAQUISTE

Joint knives • Voegspatels • Spatules à jointoyer	12-14
---	-------



FINISHING TOOLS • AFBOWGEREEDSCHAP • OUTILS DE FINITION

Joint knives • Voegspatels • Spatules à jointoyer	15
Coating knives • Spackmessen • Couteaux à enduire	16-17
Accessories for plasterer • Toebehoren voor stukadoor • Accessoires pour plaquiste	18
Scraping tools • Schraapgereedschappen • Outils grattoirs	19-20
Abrasive tools • Schuurgereedschappen • Outils abrasifs	21-22
Tools for drywall • Gereedschappen voor droogbouw • Outils pour plaques de plâtre	23
Finishing trowels • Plakspanen • Plâtreses	24-25
Floats • Schuurborden • Taloches	26



ISOLATION • ISOLATIE • ISOLATION

Plastic palette knife for Styrofoam™ • Kunststofspaan voor Styrofoam™ • Plâtoir pour Styrofoam™	27
---	----



FLOORING TOOLS • VLOERDESGEREEDSCHAP • OUTILS DE CARRELEUR

Plastic floats with rubber sole • Kunststofspanen met rubberzool • Plâtoirs avec semelles en caoutchouc	28-30
Tiling floats • Voegspanen • Plâtoirs à jointoyer	30-32
STYROPOR Float • STYROPOR Spaan • Plâtoir en STYROPOR	31
Cleaning floats • Reinigingsspanen • Plâtoirs à nettoyer	32-34
Tile layer cleaning set • Tegel-was-set • Set de carreleur	34



MIXERS • MENGSTANGEN • MÉLANGEURS

Mixers • Mengstangen • Mélangeurs	36-37
---	-------






Putty knife
Schildersmes
Couteau de peintre



- Tempered steel blade, rectified and varnished
- Natural wooden handle
- Available in 8 different sizes


- Mes in gehard staal, verbeterd en gelakt
- Natuurhouten greep
- Verkrijgbaar in 8 verschillende maten

- Lame en acier trempé, rectifiée et vernie
- Manche en bois naturel
- Disponible en 8 différentes tailles


CODE	
MB 102020	20 mm
MB 102030	30 mm
MB 102040	40 mm
MB 102050	50 mm
MB 102060	60 mm
MB 102080	80 mm
MB 102100	100 mm
MB 102120	120 mm

TOPFLEX

Putty knife - stainless steel
Schildersmes - RVS
Couteau de peintre - INOX




**Gesmeed uit 1 deel
forgé monobloc**

CODE	
DS 05210	25 mm
DS 05230	38 mm
DS 05240	50 mm
DS 05250	63 mm
DS 05260	75 mm
DS 05280	100 mm

- Drop forged crossing rod, fine polished
- Rosewood handle
- Available in 6 different sizes

- Een massieve basis, gesmeed, zoolplaat vastgenageld
- Greep in behandeld glanzend palissanderhout
- Verkrijgbaar in 6 verschillende maten

- Embase massive, forgée, semelle rivetée
- Manche en bois de palissandre lustré
- Disponible en 6 différentes tailles





Putty knife - stainless steel
Schildersmes - RVS
Couteau de peintre - INOX

UNI-GRIP



- Handle ABS
- Available in 7 different sizes
- ABS greep
- Verkrijgbaar in 7 verschillende maten
- Manche ABS
- Disponible en 7 différentes tailles

CODE	
DS 08020	32 mm
DS 08030	40 mm
DS 08040	50 mm
DS 08050	60 mm
DS 08060	80 mm
DS 08080	100 mm
DS 08090	125 mm



DURA-GRIP

Putty knife - stainless steel
Schilderspatel - RVS
Spatule de peintre - INOX



- Handle bi-material, ergonomic form
- Available in 6 different sizes
- Greep bi-materiaal, ergonomische vorm
- Verkrijgbaar in 6 verschillende maten
- Manche bi-matière, forme ergonomique
- Disponible en 6 différentes tailles

CODE	
DS 02220	32 mm
DS 02240	50 mm
DS 02260	75 mm
DS 02280	100 mm
DS 02290	125 mm
DS 02300	150 mm



Paint scraper with hammerhead - stainless steel
Afsteekmes met stijf blad met hamerkop - RVS
Riflard à lame rigide avec tête marteau - INOX

DURA-HAMMERGRIP



- Handle bi-material, ergonomic form
- Available in 2 different sizes
- Application : scraping, descaling and filling**
- Greep bi-materiaal, ergonomische vorm
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten
- Toepassing : schrapen, decaperen en opvullen**
- Manche bi-matière, forme ergonomique
- Disponible en 2 différentes tailles
- Application : gratter, décaper et reboucher**



CODE	
DS 62041	50 mm
DS 62061	75 mm



DURA-GRIP



Multifunctional knife - stainless steel Multifunctioneel mes - RVS Couteau multifonction - INOX

- Grip bi-material
- Ergonomic form

Application: 5-in-1: scraping, descaling, filling, eliminating cracks, to clean rollers

- Greep bi-materiaal
- Ergonomische vorm

Toepassing: 5-in-1: schrapen, decaperen, opvullen, wegwerken van scheuren, reinigen van rollen

- Manche bi-matière
- Forme ergonomique

Application: 5 en 1: gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux



CODE	
DS 02340	63 mm

DURA-HAMMERGRIP



Multifunctional knife with hammerhead - stainless steel Multifunctioneel mes met hamerkop - RVS Couteau multifonction avec tête marteau - INOX

- Handle bi-material
- Ergonomic form


Application: 6-in-1: scraping, descaling, filling, eliminating cracks, to clean rollers, nail trigger

- Greep bi-materiaal
- Ergonomische vorm

Toepassing: 6-in-1: schrapen, decaperen, opvullen, wegwerken van scheuren, reinigen van rollen, nageltrekker

- Manche bi-matière
- Forme ergonomique

Application: 6 en 1: gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux, arrache-clou




CODE	
DS 61160	75 mm



Knife for removing mastic • Uitkapmes voor mastiek • Couteau à démastiquer



THICKNESS • DIKTE • EPAISSEUR
0,70 mm

CODE	
MB 101870	90 x 30 mm

- Tempered steel blade, varnished
 - Handle PP, ABS coating
- Application :** for removing mastic from windows


- Mes in gehard staal, gelakt
 - Greep PP, ABS coating
- Toepassing :** verwijderen van mastiek uit ramen

- Lame en acier trempé, vernie
 - Manche PP, ABS surmoulé
- Application :** pour démastiquer les vitres

Mastic knife, bay leaf • Mastiekmes, laurierblad Couteau à mastiquer, feuille de laurier



THICKNESS • DIKTE • EPAISSEUR
0,70 mm

CODE	
MB 101930	110 x 35 mm



- Curved dagger
 - Tempered steel blade, varnished
 - Handle beechwood, varnished
- Application :** to masticate the windows

- Gebogen dolk
 - Mes in verbeterd gehard staal, gelakt
 - Beukenhouten greep, gelakt
- Toepassing :** voor plaatsen van mastiek in ramen


- Poignard courbé
 - Lame en acier trempé, vernie
 - Manche bois hêtre verni
- Application :** pour mastiquer les vitres



Paint scraper • Verfschraper • Grattoir à peinture




Triangular • Driehoekig
Triangulaire

CODE	
DS 06655	60 mm

- Wooden handle
- Application :** allows to widen the cracks before joining
- Greep in hout
- Toepassing :** verbreedt de scheuren voor het samenvoegen
- Manche en bois
- Application :** permet d'élargir les fissures avant rebouchage



Multifunctional • Multi-funcioneel
Multi-forme

CODE	
DS 06650	50 mm

- Wooden handle
- Application :** to aid the removal of paint from contoured surfaces
- Houten greep
- Toepassing :** gebruik voor geprofileerde ondergrond en rondingen
- Manche en bois
- Application :** utilisé pour des surfaces courbes et profilées




Scraper with interchangeable blade Handschraper met vervangbaar lemmet Racloir avec lame interchangeable

SOFT-GRIP



Triangular Driehoekig • Triangulaire

CODE	
FC 610025	20 mm

- Structure in aluminium
- Soft-Grip handle


- Structuur in alu
- Soft-Grip greep

- Structure en alu
- Manche en Soft-Grip


Straight • Recht • Droite

CODE	
FC 610050	50 mm

Straight + ball Recht + bol • Droite + boule

CODE	
FC 610060	63 mm

Replacing blades Vervanglemmets Lames de rechanges

CODE	
FC 610026	20 mm
FC 610051	50 mm
FC 610061	63 mm

- Blades made of tungsten carbide
Packaging per piece


- Lemmet in hardmetaal
Per stuk verpakt

- Lames en carbure de tungstène
Emballée par pièce




Universal scraper with interchangeable blade
Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable



CODE	
FC 615100	300 X 100 mm
FC 615150	600 X 150 mm


- Sharp blade
- Handle in steel with rubber grip
- Vlijmscherp mes
- Stalen handvat met rubberen greep
- Lame acérée
- Manche en acier avec revêtement en caoutchouc

Replacing blades
Vervanglemmets
Lames de rechanges

CODE	
FC 615101	100 mm
FC 615151	150 mm

- Blades made of tungsten carbide
FC 615101 : Packed by 10 pieces
FC 615151 : Packed by 5 pieces
- Lemmet in hardmetaal
FC 615101 : Per 10 stuks verpakt
FC 615151 : Per 5 stuks verpakt
- Lames en carbure de tungstène
FC 615101 : Emballées par 10 pièces
FC 615151 : Emballées par 5 pièces


Glass scraper with interchangeable blade
Glasschraper met vervangbaar lemmet
Gratte-vitre avec lame interchangeable

CODE	
DS 38520	100 x 40 mm

- Metal frame
- Metalen monture
- Monture métallique

Replacing blades
Vervanglemmets
Lames de rechanges



CODE	
DS 38523	20 x 40 mm

- Packed by 5 pieces
Per 5 stuks verpakt
- Emballées par 5 pièces



Smooth knife PE Gladstrijkspatel PE Spatule à maroufler en PE




CODE	
PL 521000	240 x 120 mm

Trapezoidal shape
Trapeziumvorm
Forme trapèze

PL 521000	240 x 120 mm
-----------	--------------

With integrated handle
Met ingewerkte handgreep
Avec poignée incorporée


PL 521777	255 x 130 mm
-----------	--------------



PL 521000

PL 521777

Cutting rule - stainless steel Afsnijlat - RVS Règle de coupe - INOX



CODE	
PL 520000	600 mm



- Frame PVC
- Kunststofbasis
- Monture PVC

Wallpaper guide knife - stainless steel Behangerslat - RVS Règle de colleur - INOX

- Available in 2 different sizes


Application : to cut wallpaper in the parallel length
Can also be used for laying chape
(see drawing)

- Verkrijgbaar in 2 maten

Toepassing : om behangpapier evenwijdig in de lengte te snijden
Ook te gebruiken voor het leggen van chape
(zie tekening)

- Disponible en 2 différentes tailles


Application : pour couper le papier peint parallèlement dans la longueur
Peut aussi être utilisé pour la pose de la chape
(voir dessin)



CODE	
PL 624020	6 cm x 2 m
PL 624030	6 cm x 3 m

Wallpaper perforator Perforatierol voor behang Boucharde à perforer



CODE	
DS 38450	475 x 150 mm

- Pointes in tempered steel on plastic roller
- Wooden handle
- Geharde stalen punten op kunststofbasis
- Houten steel
- Pointes en acier trempé sur rouleau en matière plastique
- Manche en bois




A wallpaper perforator is very useful for removing wallpaper. When you first make holes in the wallpaper, steam can penetrate better. This ensures that the wallpaper (especially with thick painted paper and painted vinyl paper) is peeling easier, and you will save time. The handle makes the perforation up above easier.

Als je behang wilt gaan verwijderen, is een perforatierol erg handig. Doordat je eerst met de rol gaatjes maakt in het behang, kan de stoom vervolgens beter het behang doordringen. Dit zorgt er dan weer voor dat het behang (vooral bij dik behang en bij vinylbehang) makkelijker loslaat, wat dus weer tijd bespaart. De stok maakt het makkelijker om bovenaan de muren te kunnen perforeren.

Une boucharde à perforer est très utile pour enlever le papier peint. Lorsque vous faites d'abord des trous dans le papier peint, la vapeur peut mieux pénétrer. Ceci garantit que le papier peint (spécialement avec du papier peint épais et du papier peint en vinyl) se détache plus facilement, et vous gagnez ainsi du temps. Le manche rend la perforation en hauteur plus facile.

Set of 4 Japanese palette knives 4-delige Japanse spatelset Set de 4 spatules Japonaise



CODE	
PL 606404	50, 80, 100, 120 mm




- Blade in steel
- Mes in staal
- Lame en acier



Joint knife with hammerhead - stainless steel Voegspatel met hamerkop - RVS Spatule à jointoyer avec tête marteau - INOX

DURA-HAMMERGRIP



CODE	Blade
DS 04280	100 mm
DS 04300	150 mm
With bit / met bit / avec bit	
DS 04809	150 mm



- Greep bi-materiaal
- Ergonomische vorm
- Verkrijgbaar in 3 maten
- *Tip incorporated into the hammerhead, to retighten the screws without changing tools*
- Bit inbegrepen in hamerkop, dient om de schroeven aan te draaien zonder van gereedschap te wisselen
- *Embout incorporé dans la tête du manche, pour revisser les vis des plaques qui dépassent sans changer d'outil*

- Bi-material handle
- Ergonomic form
- Available in 3 different sizes

- Manche bi-matière
- Forme ergonomique
- Disponible en 3 différentes tailles



DURA-HAMMERGRIP SK2



- Bi-material handle
- Ergonomic form
- Available in 4 different sizes

Application: especially for finishing coating and decoration effects

- Greep bi-materiaal
- Ergonomische vorm
- Verkrijgbaar in 4 verschillende maten

Toepassing: speciaal voor afwerking, harken en decoratie effecten

- Manche bi-matière
- Forme ergonomique
- Disponible en 4 différentes tailles

Application: spécial pour enduits de finition, ratissage et effet déco

Joint knife with hammerhead - stainless steel Voegspatel met hamerkop - RVS Spatule à jointoyer avec tête marteau - INOX

CODE	Blade
DS 62080	100 mm
DS 62090	125 mm
DS 62100	150 mm

Blade XL • Blad XL • Lame XL


DS 62110	200 mm
----------	--------



EXTRA LARGE

NYLON-HAMMERGRIP



CODE	
DS 03100	150 mm

Joint knife Voegspatel Spatule à jointoyer

- Carbon steel blade, polished shiny, flexible
Application: essential for jointing drywall
- Mes in carbon staal, helder gepolijst, soepel
Toepassing : onmisbaar voor het voegen van gipsplaten
- Lame en acier carbone, polie brillante, souple
Application : Indispensable pour enduire les joints de plaques de plâtre




Joint knife - stainless steel Voegspatel - RVS Spatule à jointoyer - INOX

WOOD-HAMMERGRIP



- Bright polished blade, flexible
- Wooden handle
- Mes helder gepolijst, soepel
- Houten greep
- Lame polie brillante, souple
- Manche en bois


CODE	
DS 04600	150 mm

NYLON-GRIP



Joint knife - stainless steel Voegspatel - RVS Spatule à jointoyer - INOX

- Bright polished blade, flexible
- Handle in nylon
- Available in 3 different sizes
- Mes helder gepolijst en soepel
- Nylon greep
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten
- Lame polie brillante et souple
- Manche en nylon
- Disponible en 3 différentes tailles

CODE	
DS 02080	100 mm
DS 02090	125 mm
DS 02100	150 mm



PVC-GRIP



CODE	
MB 26001	100 mm
MB 26002	120 mm
MB 26003	140 mm
MB 26004	160 mm
MB 26005	180 mm
MB 26006	200 mm

Joint knife - stainless steel Voegspatel - RVS Couteau à enduire - INOX

- Blade rounded, avoidance of remnants
- Edges 90° for the angles
- Ergonomic handle
- Easy to clean
- Balanced manual control
- Available in 6 different sizes

- Afgerond blad, tegen achterblijven van restanten
- Randen 90° invalshoeken
- Ergonomische greep
- Eenvoudig te reinigen
- Evenwichtige handbediening
- Verkrijgbaar in 6 verschillende maten



- Lame arrondie anti-traces
- Bords à 90° pour les angles
- Manche ergonomique
- Nettoyage facile
- Tenu en main équilibrée
- Disponible en 6 différentes tailles

Joint knife • Voegspatel • Couteau à enduire



- Blade hardened steel, varnished
- Handle in beech wood riveted
- Available in 6 different sizes
- Mes in verbeterd gehard staal, gelakt
- Beukenhouten greep, genageld
- Verkrijgbaar in 6 verschillende maten
- Lame en acier trempé, vernie
- Manche en bois de hêtre riveté
- Disponible en 6 différentes tailles

CODE	
MB 160120	120 mm
MB 160140	140 mm
MB 160160	160 mm
MB 160180	180 mm
MB 160200	200 mm
MB 160240	240 mm



Joint knife - stainless steel Voegspatel - RVS Couteau à enduire - INOX

ERGO-SOFT



- Mounted on rigid aluminum reinforcement
- Reinforced blade
- Available in 6 different sizes

Application : specially designed for the coating of drywall and to facilitating the finishing work

- Gemonteerd op stevige aluminium basis
- Versterkt mes
- Verkrijgbaar in 4 verschillende maten
- Toepassing : speciaal ontworpen voor het coaten van gipsplaten en om de afwerking te vergemakkelijken**

CODE	
DS 36061	200 mm
DS 36062	250 mm
DS 36063	300 mm
DS 36064	350 mm

- Monté sur renfort en aluminium rigide
- Lame renforcée
- Disponible en 4 différentes tailles

Application : spécialement étudié pour enduire les plaques de plâtres et faciliter la finition

FINISH

Joint knife Bi-flex - stainless steel
Spackmes Bi-flex - RVS
Couteau à enduire Bi-flex - INOX



CODE	
MB 350010	100 mm
MB 350025	250 mm
MB 350035	350 mm
MB 350045	450 mm
MB 350060	600 mm
MB 350080	800 mm
MB 350100	1000 mm

- Highly resistant to abrasion
- Ergonomic and lightweight
- Available in 7 different sizes

Application :
 For coating large and small surfaces
 For smoothing projected coatings
 For finishing and removing redundant plaster on drywall
 For application and finishing decoration coatings


- Zeer slijtvast
- Ergonomisch en licht
- Verkrijgbaar in 7 verschillende maten

Toepassing :
 Voor kleine en grote beklede oppervlakken
 Voor het gladstrijken van geprojecteerde coatings
 Voor het afwerken en verwijderen van overtollige plaaster op gipsplaten
 Voor toepassing en afwerking decoratieve coatings

- Ultra résistante à l'abrasion
- Ergonomique et légère
- Disponible en 7 différentes tailles

Application :
 Pour enduire les petites et grandes surfaces
 Pour le lissage des enduits projetés
 Pour la finition et le ratissage des bandes
 Pour l'application et la finition des enduits déco

Also for Airless
Ook voor Airless
Aussi pour projectage



Provides an adjustment burr on large areas, at very high speeds without loss of coating and almost without sanding.

Maakt het mogelijk om grote oppervlakken op zeer hoge snelheid perfect glad te maken, zonder coating verlies en vrijwel zonder schuren.

Permet un lissage sans bavures sur de grandes surfaces, à de très grandes cadences, sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.



Aluminum handle for joint knife "FINISH"
Alusteel voor "FINISH" spackmes
Perche en alu pour lame à lisser "FINISH"



CODE	
MB 351000	1,00 m > 2,00 m

- Allowing an easier working at height
- Voor het vergemakkelijken van werken op hoogte
- Permettant un travail plus simple en hauteur





DURA-SOFT



CODE	
DS 008020	200 mm
DS 008028	300 mm
DS 008038	400 mm
DS 008048	500 mm
DS 008057	600 mm

Coating knife - stainless steel Spackmes - RVS Couteau à enduire - INOX

- Flexible blade mounted on a solid aluminum base
- An excellent agility
- Available in 5 different sizes
- Flexibel mes gemonteerd op stevige aluminium basis
- Een uitstekende behendigheid
- Verkrijgbaar in 5 verschillende maten
- Lame flexible monté sur renfort en aluminium rigide
- Prise en main excellente
- Disponible en 5 différentes tailles



- Rigid blade mounted on a solid aluminum base
- An excellent agility
- Available in 3 different sizes



CODE	
DS 008938	400 mm
DS 008948	500 mm
DS 008960	600 mm

- Stijf mes gemonteerd op stevige aluminium basis
- Een uitstekende behendigheid
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten
- Lame rigide monté sur renfort en aluminium rigide
- Prise en main excellente
- Disponible en 3 différentes tailles

Adapter for attachment on telescopic pole Adapter voor bevestiging op telescoopstang Adaptateur pour montage sur perche télescopique



- Adapter for mounting on coating knives, DURA-SOFT model and on télescopique pole (ref. DS 009200)
- Adapter voor bevestiging op spackmes model DURA-SOFT en op telescoopstang (ref. DS 009200)
- Adaptateur à monter sur les couteaux à enduire modèle DURA-SOFT et sur perche télescopique (réf. DS 009200)



CODE
DS 009275

Telescopic pole for coating knife "DURA-SOFT" Telescoopstang voor spackmes "DURA-SOFT" Perche télescopique pour couteau à enduire "DURA-SOFT"

- Allowing an easier working at height
- Voor het vergemakkelijken van werken op hoogte
- Permettant un travail plus simple en hauteur

CODE	
DS 009200	1,20 m > 2,10 m



DURA-SOFT

CODE	
DS 002035	350 mm
DS 002050	500 mm
DS 002060	600 mm
DS 002080	800 mm

Coating knife - stainless steel Spackmes - RVS Couteau à enduire - INOX

- Available in 4 different sizes
- Application :** to make coating structures: for applying relief effects and smooth out (thick and thin)
- Verkrijgbaar in 4 verschillende maten
- Toepassing :** om structuren aan te brengen in coatings: reliefeffecten aanbrengen en gladstrijken (dik en dun)
- Disponible en 4 différentes tailles
- Application :** pour structurer les enduits: effets reliefs et lissage des enduits (fins et épais)



Coating knife - stainless steel Spackmes - RVS Couteau à enduire - INOX



CODE	
KU 565035	350 mm
KU 565050	500 mm
KU 565060	600 mm


- Wooden handle against galvanizing, riveted and pressure resistant
- Available in 3 different sizes
- Greep in hout tegen verzinking, vastgenageld en druckbestendig
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten
- Manche en bois contre plaqué, riveté et indeformable
- Disponible en 3 différentes tailles

Coating knife - stainless steel Spackmes - RVS Couteau à enduire - INOX

- Wooden handle
- Greep in hout
- Manche en bois

CODE	
DS 005800	800 mm





Plaster plate - stainless steel Spachtelbord - RVS Palette de plâtrier - INOX

ERGO-SOFT

- Base ALU
- Handle ERGO-SOFT
- ALU basis
- Handgreep ERGO-SOFT
- Base ALU
- Manche ERGO-SOFT

CODE	
DS 36950	330 x 330 mm



Plaster cup • Gipsbeker • Bol à plâtre

- Rubber
- Available in 2 different sizes
- Rubber
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten
- Caoutchouc
- Disponible en 2 différentes tailles

CODE	
Small • Klein • Petit	
HH 614000	127 x 90 mm
Large • Groot • Grand	
PP 614100	160 x 100 mm



Plaster pan Stukadoor pannetje Casserole de plâtrier

- Steel with wooden handle
- In staal met houten handgreep
- En acier avec poignée en bois

CODE	
PL 637000	Ø 160 mm



Plasterbox - stainless steel Gipsbakje - RVS Cuve à plâtre - INOX

CODE	
DS 15004	330 mm





ALU plaster plane
Gippschaaf ALU • Rabet à plâtre ALU



CODE	
KU 353000	450 x 90 mm



- Aluminium frame
- 8 diagonally opposite blades

Application : for cleaning, scraping and equalizing plaster. Make sure that the plaster is dry enough because otherwise you will remove too much.

CODE	
PL 353010	460 x 89 mm

- Armature en aluminium
- 8 lames opposées en diagonale

Application : pour le nettoyage, le grattage et le nivellement de plâtre. Assurez-vous que le plâtre soit assez sec, autrement trop de matière sera enlevé.

- Aluminium frame
- 8 schuingestelde messen

Toepassing : voor het reinigen, afschrapen of egaliseren van pleisterwerk. Zorg er wel voor dat het gips droog genoeg is want anders wordt te veel weggenomen.




Grille, lattice plane
Gipsrooster • Grille, rabet à plâtre



- Rectangular
- PVC handle
- Rechthoekig
- Kunststof handgreep
- Rectangulaire
- Poignée PVC

CODE	
KU 25272	285 x 140 mm

Crab block spiked, with belt
Krabblok met punten, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle




CODE		#		H	
PL 308018	180 x 90 mm	86	17 mm		

- Plastic frame
- Steel points
- Kunststof frame
- Stalen punten

- Armature en plastique
- Pointe en acier

Crab block spiked, pressed sheet metal
Krabblok met punten, doorgezette plaat
Taloche à pointes, tôle emboutie




CODE		#		H	
RM 321200	240 x 140 mm	240	15 mm		
RM 321210	250 x 150 mm	480	8 mm		

- Wooden handle
- Long points
- Houten handgreep
- Lange punten
- Poignée bois
- Pointes longues



Plaster plate scraper Blokshaaf • Robot universel

CODE	
DS 14800	250 mm

Replacing grille
Vervangblad • Grille de rechange

DS 14805	250 mm
----------	--------

- Metal frame
- Ergonomic handle
- Structuur in metaal
- Ergonomische greep
- Structure en métallique
- Manche ergonomique




Application :
for sanding drywall edges

Toepassing :
voor het schuren van gipsplaatranden

Application :
pour le ponçage des champs de plaques de plâtres



Plaster plate scraper Blokshaaf • Robot universel

CODE	
DS 14870	150 mm

- Plastic frame
- Structuur in plastic
- Structure en plastique

Application :
for sanding drywall edges

Toepassing :
voor het schuren van gipsplaatranden


Application :
pour le ponçage des champs de plaques de plâtres

Sanding block Schuurblok • Bloc de ponçage



- Rubber
- Application : for sanding plaster, wood, ...
- Rubber
- Toepassing : voor het schuren van plaaster, hout, ...
- Caoutchouc
- Application : pour le ponçage des plâtres, bois, ...



CODE	
DS 15010	230 x 85 mm

Hand polisher for sandpaper Handschoorder voor schuurgaas Ponceuse à main pour grille émeri



PL 285024

CODE	
PL 284023	230 x 80 mm
PL 285024	230 x 105 mm

- Kunststofbasis
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten

Toepassing :
voor het schuren en afwerken van wanden en plafonds, voor gebruik met schuurgaas KR DC (zie hieronder)

- Plastic frame
- Available in 2 different sizes

Application :
allows sanding and finishing walls and ceilings, for use with Emery grids KR DC (see below)

- Monture en plastique
- Disponible en 3 différentes tailles

Application :
permet le ponçage et finition des murs et plafonds, à utiliser avec les grilles émeris KR DC (voir ci-dessous)



DS 15014

CODE	
DS 15014	230 x 85 mm

- ALU frame
- ALU basis
- Monture en alliage ALU

Pole sander with wood pole Schuurder met kniegewricht op steel Ponceuse à manche avec articulation



CODE	
DS 15045	240 x 85 mm

- ALU basis
- Toepassing :** voor het schuren en afwerken van wanden en plafonds, voor gebruik met schuurgaas KR DC (zie hieronder)

- ALU frame
- Application :** allows sanding and finishing walls and ceilings, for use with Emery grids KR DC (see below)

- Monture en ALU
- Application :** permet le ponçage et finition des murs et plafonds, à utiliser avec les grilles émeris KR DC (voir ci-dessous)


Sandpaper for hand polisher Schuurgaas voor handschoorders Grille émeri pour ponceuses

CODE			
KR DC710	280 x 105 mm	per/par 10 stuks/pcs	P 80
KR DC122	280 x 105 mm	per/par 3 stuks/pcs	P 100
KR DC123	280 x 105 mm	per/par 10 stuks/pcs	P 100
KR DC120	280 x 105 mm	per/par 50 stuks/pcs	P 100
KR DC810	280 x 95 mm	per/par 10 stuks/pcs	P 120
KR DC910	280 x 105 mm	per/par 10 stuks/pcs	P 220

Application : for sanding drywall joints
P80: coarse sanding
P100: half coarse sanding
P120: fine sanding
P220: extra fine sanding

Toepassing: voor het schuren van wandplaat voegen
P80: grof schuren
P100: half grofschuren
P120: fijn schuren
P220: extra fijn schuren

Application : pour le ponçage des joints de plaques de plâtres
P80: ponçage dégrossissant
P100: ponçage intermédiaire
P120: ponçage fin
P220: ponçage extra fin



KR DC123


Available in different packaging
Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen
Disponible en différents conditionnements





Finishing trowel with 2 abrasive sponges
Spaan met 2 schuursponzen
Frottoir avec 2 éponges abrasives



CODE	
PL 266002	250 x 120 mm

- 2 abrasive sponges EPOXY: 1 white, fine + 1 black, coarse
- Ergonomic handle

Application : for sanding drywall


- 2 EPOXY schuursponzen: 1 fijne witte + 1 grove zwarte
- Ergonomisch handvat

Toepassing : schuren van gipsplaten

- 2 éponges abrasives EPOXY: 1 fine blanche + 1 noire épaisse
- Poignée ergonomique


Application : ponçage de plaques de plâtre

Replacement sponge white, fine
Vervangschuurspons wit, fijn
Éponge de rechange blanche, fine

CODE	
PL 266100	250 x 120 mm



Replacement sponge black, coarse
Vervangschuurspons zwart, grof
Éponge de rechange noir, grosse

CODE	
PL 266155	250 x 120 mm



Cutting tool for drywall
Kantensnijder voor gipsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre



CODE	
DS 15242	max. 120 mm

Replacing blades
Vervanglemmets
Lames de rechanges

DS 15246	per 10 st. / par 10 pcs
----------	-------------------------



Application : allows cuts of 120 mm wide into the drywall
Toepassing : kan tot 120 mm diep snijden in gipsplaten
Application : permet des coupes de 120 mm de large dans les plaques de plâtre

Clinch-on angle fixer with rubber hammer
Clinch-on hoekzetter met rubberen hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec maillet en caoutchouc



CODE	
DS 15160	285 mm


Application : angled fixing system on the edges of the drywall
Toepassing : bevestigingssysteem in hoekvorm aan de randen van gipsplaten
Application : système de fixation de cornières sur les arêtes des plaques de plâtre

File saw • Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique




- Plastic saw
- Schaaf in plastic
- Râpe en plastique

CODE	
DS 31127	300 mm x Ø 5,4 mm



Plastic palette knife • Kunststofspaan • Plâtre en plastique



CODE	
PL 225802	280 x 140 x 2 mm
PL 225803	280 x 140 x 3 mm

• Plastic palette
Application :
mainly used for the
application of coating

• Kunststof blad
Toepassing:
voornamelijk voor het
toepassen van coating


• Plâtre en plastique
Application :
principalement utilisé pour
l'application des enduits



Flexible finishing trowel - stainless steel Flexibel afwerkspaan - RVS Plâtre de finition flexible - INOX

BI-SOFT



CODE	
DS 71028	280 x 120 x 0,6 mm



• Flexible blade, trapezoidal form
• Aluminum frame
• The bottom of the trowel is finely polished in order to prevent that the support is getting black
• Rounded edges and 4 slanted sides
Application : Venetian stucco of plaster or other decorative purposes

• Flexibel blad, trapeziumvorm
• Aluminium frame
• De onderkant van de spaan is fijn gepolijst om te voorkomen dat de ondersteuning zwart wordt
• Afgeronde hoeken en 4 schuine zijden
Toepassing: Venetiaans stucwerk in gips of andere decoratieve doeleinden

• Lame souple, forme trapézoïdale
• Monture en aluminium
• Le dessous du plâtre est finement poli afin d'éviter de noircir les supports
• Bords arrondis et 4 côtés biseautés
Application : pour l'application d'objet de décoration telle que stuc vénitien ou tout autre enduit décoratif




SOFT-GRIP

Smoothing trowel - stainless steel Pleisterspaan - RVS Plâtresse - INOX

SUPERFLEX



CODE	
DS 79000	280 x 110 x 0,3 mm
DS 79015	350 x 110 x 0,3 mm

• SUPER FLEX blade made of hardened stainless steel for more flexibility and a long service life
• Ergonomic SOFT-GRIP
• Available in 2 different sizes
Application : mainly used for the application of coating

• SUPERFLEX blad gemaakt van gehard, roestvrij speciaal staal voor meer flexibiliteit en lange levensduur
• Ergonomische SOFT-GRIP
• Verkrijgbaar in 2 verschillende maten
Toepassing: voornamelijk voor het toepassen van coating

• Lame SUPERFLEX en acier trempé inoxydable spécial pour la flexibilité et la durabilité
• Poignée ergonomique en SOFT-GRIP
• Disponible en 2 différentes tailles
Application : principalement utilisé pour l'application des enduits



BI-SOFT



EDELSTAHL®
Rost
frel
THICKNESS • DIKTE • ÉPAISSEUR
0,60
mm

- Flexible blade
- Aluminium frame
- 4 slanted sides
- Available in 2 different sizes

Application :
mainly used for the application
of coating

Finishing trowel - stainless steel Plakspaan - RVS Plâtrese - INOX

CODE	
DS 75028	280 x 120 x 0,6 mm
DS 75035	350 x 120 x 0,6 mm

- Flexibel blad
- Aluminium frame
- Alle 4 zijden zijn afgeschuind
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten

Toepassing:
voornamelijk voor het toepassen
van coating



ALUMINIUM FRAME • MONTURE EN ALUMINIUM

- Lame souple
- Monture en aluminium
- Les 4 côtés sont biseautés
- Disponible en 2 différentes tailles

Application :
principalement utilisé pour l'application
des enduits

BI-SOFT



EDELSTAHL®
Rost
frel
THICKNESS • DIKTE • ÉPAISSEUR
0,60
mm

- Flexible blade
- Plastic frame
- 4 slanted sides
- Available in 2 different sizes

Application :
mainly used for the application
of coating

Finishing trowel light model - stainless steel Plakspaan licht model - RVS Plâtrese modèle léger - INOX

CODE	
DS 77029	280 x 100 x 0,6 mm
DS 77036	350 x 100 x 0,6 mm

- Flexibel blad
- Plastieken frame
- Alle 4 zijden zijn afgeschuind
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten

Toepassing:
voornamelijk voor het toepassen
van coating




PLASTIEKEN FRAME • MONTURE EN PLASTIQUE

- Lame souple
- Monture en plastique
- Les 4 côtés sont biseautés
- Disponible en 2 différentes tailles

Application :
principalement utilisé pour l'application
des enduits

Finishing trowel Swiss model - stainless steel Plakspaan Zwitsers model - RVS Plâtrese modèle Suisse - INOX



EDELSTAHL®
Rost
frel
THICKNESS • DIKTE • ÉPAISSEUR
0,60
mm

- Curved wooden handle
- Available in 2 different sizes
- Rectangular

- Gebogen houten handvat
- Verkrijgbaar in 2 verschillende maten
- Rechthoekig

- Manche courbé en bois
- Disponible en 2 différentes tailles
- Rectangulaire


CODE	
PL 313000	380 x 130 x 0,6 mm
PL 314000	480 x 130 x 0,6 mm



High impact polystyrene float, black
Schuurbord polystyreen choc, zwart
Taloche polystyrène choc, noir




- Wooden handle
- Rectangular
- Available in 4 different sizes
- Houten greep
- Rechthoekig
- Verkrijgbaar in 4 maten
- Manche bois
- Rectangulaire
- Disponible en 4 différentes tailles


CODE	
PL 236270	270 x 180 mm
PL 236350	350 x 260 mm
PL 236410	410 x 280 mm
PL 236440	440 x 140 mm




- Wooden handle
- Pointed
- Available in 2 different sizes
- Houten greep
- Gepunt
- Verkrijgbaar in 2 maten
- Manche bois
- Pointue
- Disponible en 2 différentes tailles

CODE	
PL 237141	140 x 80 mm
PL 237271	270 x 180 mm

ABS float, yellow
Schuurbord ABS, geel
Taloche ABS, jaune



- Wooden handle
- Rectangular
- Available in 3 different sizes
- Houten greep
- Rechthoekig
- Verkrijgbaar in 3 maten
- Manche bois
- Rectangulaire
- Disponible en 3 différentes tailles

CODE	
PL 239275	270 x 180 mm
PL 239445	440 x 140 mm
PL 239355	350 x 260 mm


**Plastic palette knife for rasping Styrofoam™
Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam™
Plâtoir plastique avec rafe métallique pour Styrofoam™**



- Plastic palette
- For rasping Styrofoam™
- Available in 2 different sizes

- Kunststofspaan
- Rasp voor Styrofoam™ isolatie
- Verkrijgbaar in 2 maten

- Plâtoir en plastique
- Rafe pour isolation Styrofoam™
- Disponible en 2 différentes tailles

CODE	
PL 108127	270 x 130 mm
PL 108135	350 x 150 mm

STYROFOAM™ insulation solutions are based on an extruded polystyrene foam. These rigid insulation panels have a high thermal resistance.

STYROFOAM™ isolatieoplossingen zijn gebaseerd op geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. Deze stijve isolatieplaten hebben een hoge thermische weerstand.

Des solutions d'isolation plâtre STYROFOAM™ sont basées sur un mousse polystyrène extrudé. Ces panneaux isolants rigides ont une résistance thermique élevés.





NORMAL TEXTURE • NORMALE TEXTUUR • TEXTURE NORMALE

Plastic float with orange sponge rubber
Kunststofspaan met zool in oranje sponsrubber
Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux orange



STANDA(A)RD



SOFT-GRIP

CODE	
PL 277313	230 x 80 x 20 mm
PL 277324	240 x 120 x 20 mm
PL 277328	270 x 135 x 17 mm
SOFT-GRIP	
PL 278329	280 x 140 x 17 mm
Replacement sole Vervangspoons • Semelle de rechange	
PL 283328	280 x 140 x 20 mm

- Continuous sole mounted on a white plastic blade
- Ergonomic handle
- Available in 4 different sizes

Application: for smoothing thick plasterwork

- Doorlopende zool gemonteerd op een wit kunststof blad
- Ergonomisch handvat
- Verkrijgbaar in 4 verschillende maten

Toepassing: voor het gladstrijken van dik pleisterwerk

Replacement sole

Vervangspoons • Semelle de rechange

- Semelle débordante montée sur plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique
- Disponible en 4 différentes tailles

Application : pour le lissage des crépis épais

Plastic float with orange sponge rubber, special ceiling
Spaan met zool in oranje sponsrubber, speciaal plafond
Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux orange, spécial plafond



FILET EXTERIOR
BUITENDRAAD
FILET EXTÉRIEUR

CODE	
KU 287040	400 x 200 x 20 mm
Replacing sole Vervangspoons • Semelle de rechange	
CP 287340	400 x 200 x 20 mm

- Zool gemonteerd op aluminium blad
- Normale textuur
- Voorzien van een scharnier voor het bevestigen op een handvat, voor toepassingen op hoge muren en plafonds

Toepassing: voor het gladstrijken van dik pleisterwerk



INTERNAL THREAD • BUITENDRAAD • FILET EXTÉRIEUR



STANDARD HANDLE • STANDAARD STEEL • MANCHE STANDARD

- Sole mounted on aluminum trowel
- Normal texture
- Provided with a hinge for mounting on a handle, for applications at high walls and ceilings

Application : for smoothing thick plasterwork

- Semelle montée sur plâtoir en aluminium
- Texture normale
- Munie d'une articulation en vue d'être utilisé sur un manche facilitant ainsi son utilisation sur les hauts murs et plafond

Application : pour le lissage des crépis épais

Handle with internal thread
Steel met binnendraad
Manche avec filet intérieur

CODE	
CP 287100	130 cm

Mounted ALU connection
Gemonteerde ALU verbinding
Monture en alliage ALU
Ø 20/29 mm





VERY FINE TEXTURE • ZEER FIJNE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS FINE



Plastic float with orange sponge rubber sole
Kunststofspaan met zool in oranje sponsrubber
Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux orange

CODE	
PL 260028	280 x 140 x 17 mm

- Doorlopende zool gemonteerd op een geel kunststof blad
 - Ergonomisch handvat
- Toepassing:** voor het gladstrijken van fijn pleisterwerk

- Continuous sole mounted on a yellow plastic blade
 - Ergonomic handle
- Application:** for smoothing fine plasterwork

- Semelle débordante montée sur plâtoir en plastique jaune
 - Poignée ergonomique
- Application :** pour le lissage des crépis fins

Plastic float with orange sponge rubber sole
Kunststofspaan met zool in oranje sponsrubber
Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux orange



ANGULAR MODEL
HOEKIG MODEL
MODÈLE ANGULAIRE

CODE	
PL 265000	350 x 70 x 35 mm

- Continuous sole mounted on a yellow plastic blade
 - Ergonomic handle
- Application:** for smoothing the corners of fine plasterwork

- Doorlopende zool gemonteerd op een geel kunststof blad
 - Ergonomisch handvat
- Toepassing:** voor het gladstrijken in de hoeken van fijn pleisterwerk

- Semelle débordante montée sur plâtoir en plastique jaune
 - Poignée ergonomique
- Application :** pour le lissage du crépis fins dans les coins



VERY FINE TEXTURE • ZEER FIJNE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS FINE



LONG MODEL
LANG MODEL
MODÈLE LONG

Plastic float with blue sponge rubber sole
Kunststofspaan met zool in blauwe sponsrubber
Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux bleu

CODE	
PL 266545	380 x 70 x 10 mm

- Continuous sole mounted on a yellow plastic blade
 - Ergonomic handle
- Application:** for smoothing of narrow surfaces of fine plaster

- Doorlopende zool gemonteerd op een geel kunststof blad
- Ergonomisch handvat

Toepassing: voor het gladstrijken van smalle oppervlakken van fijn pleisterwerk

- Semelle débordante montée sur plâtoir en plastique jaune
 - Poignée ergonomique
- Application :** pour le lissage des crépis fins sur les surfaces étroites



Float with green sponge rubber outsole Spaan met zool in selene, groene sponsrubber Plâtoir avec semelle en caoutchouc spongieux vert



**SPONGE RUBBER (FINE PORES)
SPONSRUBBER (DICHTE PORIËN)
CAOUTCHOUC SPONGIEUX (PORES FINES)**

CODE	
PL 261021	215 x 140 x 10 mm
PL 261124	240 x 100 x 10 mm

- Green sole mounted on a yellow plastic float
- Ergonomic handle

Application : for smoothing fine plaster

- Groene zool in sponsrubber, gemonteerd op een geel kunststof blad
- Ergonomisch handvat

Toepassing: voor het gladstrijken van fijn pleisterwerk

- Semelle verte montée sur plâtoir en plastique jaune
- Poignée ergonomique

Application : pour le lissage des crépis fins

Float with black and white sponge rubber outsole Voegspaan met zool in zwarte en witte rubber Plâtoir à jointoyer avec semelle en caoutchouc noir et blanc



**THICK TEXTURE
DIKKE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS DENSE**

CODE	
FC 530001	225 x 100 x 17 mm

- Black and white rubber outsole mounted on a float of aluminum
- Ergonomic handle

Application : used for tile grouting

- Zwarte en witte rubberen zool gemonteerd op een blad in aluminium
- Ergonomisch handvat

Toepassing: gebruikt voor het dichten van tegelvoegen

- Semelle noire et blanche montée sur plâtoir en aluminium
- Poignée ergonomique

Application : utilisé lors du jointoiement de carrelage

Plastique float with green rubber outsole Kunststofspaan met zool in groene rubber Plâtoir monture plastique avec semelle caoutchouc vert

- Green rubber outsole mounted on a white plastic float
- Ergonomic handle

Application : pour le lissage des crépis fins

- Groene zool in rubber gemonteerd op een wit kunststof blad
- Ergonomisch handvat

Toepassing : voor het gladstrijken van fijn pleisterwerk

- Semelle verte en caoutchouc montée sur plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique

Application : pour le lissage des crépis fins




**GREEN RUBBER
GROENE RUBBER • CAOUTCHOUC VERT**



CODE	
PL 451428	270 x 140 x 10 mm

Float with black sponge rubber outsole
Voegspaan met zool in zwarte rubber
Plâtoir à jointoyer avec semelle en caoutchouc noir

CODE	
PL 277113	240 x 90 x 10 mm
PL 277124	250 x 130 x 10 mm
PL 277128	270 x 135 x 10 mm
PL 277229	280 x 140 x 10 mm



THICK TEXTURE
DIKKE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS DENSE



PL 277128

- Black outsole mounted on a white plastic float
- Ergonomic handle

Application : used for tile grouting

- Zwarte rubber zool gemonteerd op een wit kunststof blad
 - Ergonomisch handvat
- Toepassing:** gebruikt voor het dichten van tegelvoegen




MORE FLEXIBLE
FLEXIBELER • PLUS SOUPLE




PL 277229


- Semelle noire montée sur plâtoir en plastique blanc
 - Poignée ergonomique
- Application :** utilisé lors du jointoiment de carrelage


“STYROPOR” float
“STYROPOR” spaan • Plâtoir en “STYROPOR”

CODE	
PL 101028	250 x 130 x 20 mm





CODE	
PL 102032	310 x 170 x 20 mm



CODE	
PL 104050	500 x 140 x 20 mm



CODE	
PL 105070	680 x 125 x 20 mm



STYROPOR

Application : leveling concrete, obtaining a flat surface

Gebruik: het nivelleren van beton en verkrijgen van een vlakke ondergrond

Application : égalisation du béton, obtention d'une surface plane et régulière



Tiling float with "EPOXY" sole Voegspaan met "EPOXY" zool Plâtoir à jointoyer avec semelle en "EPOXY"



EPOXY GREEN • EPOXY GROEN • EPOXY VERT

"Soft" model
"Soft" model
Modèle "Soft"

CODE	
PL 184040	250 x 100 x 12 mm



- Green "epoxy" sole mounted on a plastic float
- Ergonomic handle


Application : construction of joints based on epoxy resin as well as the removal of air when tiling

- Groene "epoxy" zool gemonteerd op een kunststof blad
- Ergonomisch handvat

Toepassing: constructie van verbindingen op basis van epoxyhars, wegnemen van lucht bij betegelen

- Semelle en "epoxy" vert montée sur plâtoir en plastique
- Poignée ergonomique

Application : réalisation de joints à base de résine epoxy ainsi que l'élimination de l'air lors de la pose de carrelage



EPOXY WHITE • EPOXY WIT • EPOXY BLANC

"Hard" model
"Hard" model
Modèle "Dur"

CODE	
KH 501026	250 x 100 x 10 mm



- White "epoxy" sole mounted on a plastic float
- Ergonomic handle

Application : construction of joints based on epoxy resin as well as the removal of air when tiling

- Witte "epoxy" zool gemonteerd op een kunststof blad
- Ergonomisch handvat

Toepassing: constructie van verbindingen op basis van epoxyhars, wegnemen van lucht bij betegelen

- Semelle en "epoxy" blanc montée sur plâtoir en plastique
- Poignée ergonomique

Application : réalisation de joints à base de résine epoxy ainsi que l'élimination de l'air lors de la pose de carrelage

Cleaning float with standard foam sole Reinigingsspaan met zool in standaard mousse Plâtoir à nettoyer avec semelle en mousse standard



STANDARD FOAM
STANDAARD MOUSSE • MOUSSE STANDARD

CODE	
PL 116028	270 x 140 x 24 mm

- "Hydro" sole mounted on a white plastic float
- Ergonomic handle

Application : cleaning of joined work surfaces

- "Hydro" zool gemonteerd op een wit kunststof blad
- Ergonomisch handvat


Toepassing: schoonmaken van gevoegde werkoppervlakken

- Semelle en mousse standard montée sur plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique

Application : nettoyage de la surface de travail traitée lors de la réalisation de joints



Cleaning float with a thick yellow hydro sponge sole Reinigingsspaan met zool in dikke gele hydrospons Plâtoir à nettoyer avec semelle hydro éponge jaune

CODE	
PL 279028	270 x 140 x 30 mm


- Dikke gele hydro spons gemonteerd op een blad in witte kunststof
- Ergonomisch handvat

Toepassing :
voor het reinigen van tegelvoegen



HYDRO

Revêtement éponge hydro
Hydro vervangspots
Revêtement éponge hydro

CODE	
PL 279130	270 x 140 x 30 mm

- Hydro yellow sole mounted on a white plastic float
- Ergonomic handle


Application : for cleaning tiling joints

- Semelle hydro jaune montée sur un plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique


Application : pour le nettoyage des joints de carrelage



Cleaning float with a thick yellow hydro sponge sole, ribbed Reinigingsspaan met zool in dikke gele hydrospons, gegroefd Plâtoir à nettoyer avec semelle hydro éponge jaune, striée

CODE	
PL 281028	270 x 140 x 30 mm

replaceable sponge CUT-OUT
Vervangspots CUT-OUT
Revêtement éponge CUT-OUT

CODE	
PL 281231	270 x 140 x 30 mm

- Hydro yellow CUT-OUT sole mounted on a white plastic float
 - Ergonomic handle
- Application :** for cleaning tiling joints. Let leak the remainders of cement and sand that are kept inside

- Dikke gele hydro spons CUT-OUT gemonteerd op een blad in witte kunststof
- Ergonomisch handvat

Toepassing : voor het reinigen van tegelvoegen. Laat de restanten van cement en zand die binnenin vastgehouden worden uitlekken

- Semelle hydro jaune CUT-OUT montée sur un plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique

Application : pour le nettoyage des joints de carrelage. Permet d'éliminer de plus grandes quantités de résidus

Float with velcro hook & loop backing sole Spaan met velcro klittenband hechting Plâtoir avec semelle auto-agrippante velcro

- Hydro yellow sole mounted on a white plastic float
- Ergonomic handle


Application : for cleaning tiling joints.

- Dikke gele hydro spons gemonteerd op een blad in witte kunststof
- Ergonomisch handvat


Toepassing : voor het reinigen van tegelvoegen

- Semelle hydro jaune montée sur un plâtoir en plastique blanc
- Poignée ergonomique

Application : pour le nettoyage des joints de carrelage

CODE	
KH 221136	265 x 125 mm

replaceable sponge CUT-OUT
Vervangspots CUT-OUT
Revêtement éponge CUT-OUT

CODE	
KH 391112	280 x 140 x 30 mm




VELCRO



Cleaning float with a thick hydro sponge sole Reinigingsspaan met zool in dikke hydro spons Plâtoir à nettoyer avec semelle hydro éponge



HYDRO SPONGE
HYDROSPONS • HYDRO ÉPONGE

CODE	
PL 430948	270 x 140 x 40 mm

- "Hydro" sole mounted on white plastic float
- Ergonomic handle

Application : cleaning of joined work surfaces

- "Hydro" zool gemonteerd op een wit kunststof blad
- Ergonomisch handvat


Toepassing: schoonmaken van gevoegde werkoppervlakken

- Semelle "hydro" montée sur plâtoir en plastique blanc

- Poignée ergonomique

Application : nettoyage de la surface de travail traité lors de la réalisation de joints

Tile layer cleaning set: with with 2 rollers and grid Tegel-was-set: opvangbak met 2 wasrollen en rooster Set carreleur: bac de rinçage à 2 rouleaux et grille

CODE	
KU 990100	450 x 230 x 250 mm

- ECO model
- 2 wheels and plastic grid
- 15 L

- ECO model
- Kunststofrooster en 2 wielen
- 15 L

- Modèle ECO
- 2 roues et grille en plastique
- 15 L



Claining trowel
Reinigingsspaan
Plâtoir de nettoyage



Palette knife EPOXY
Voegspaan EPOXY
Plâtoir à jointoyer EPOXY



PINGUIN


Professional Tools



Mixer type MM 2 • Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2



CODE		Shaft/Schacht/Tige
FC 070206	400 mm / Ø 60 mm	8 mm
FC 070208	400 mm / Ø 80 mm	8 mm
FC 070210	600 mm / Ø 100 mm	10 mm
FC 070212	600 mm / Ø 120 mm	10 mm




The 2 circular sides are pushing the mixture down. This prevents the splashing of the different liquids. This mixer is used for liquid, sticky materials such as paints, varnishes, adhesives, sealants, ...

De 2 ronde kanten duwen het mengsel naar beneden. Dit voorkomt het spatten van de verschillende vloeistoffen. Deze mixer wordt gebruikt voor vloeibare, plakkerige materialen zoals: verven, lakken, kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen, ...

Les 2 côtés circulaires poussent le mélange vers le bas. Cela permet d'éviter les éclaboussures des différents matériaux liquides. Ce mélangeur est requis pour les matériaux liquides à visqueux telle que : peintures, vernis, colles, pâte d'étanchéité pour joint, ...

Mixer type MM 1 • Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1


CODE		Shaft/Schacht/Tige
CP 370006	400 mm / Ø 60 mm	6 mm
FC 071208	400 mm / Ø 80 mm	8 mm
With PVC propeller • Met PVC korf • Avec hélice PVC		
CP 371588	400 mm / Ø 80 mm	8 mm



The screws in the mixing rod rotate in the same direction. This pushes the material to the sides. This mixer is used for liquid materials such as paints, varnishes, adhesives, This mixer is adjustable to a drill head.

De schroeven in de mengstang draaien in dezelfde richting. Deze duwt het materiaal naar de zijken. Deze mixer wordt gebruikt voor vloeibare materialen zoals: verven, vernissen, lijmen, Deze mixer is instelbaar op een boorkop.



Les hélices tournent dans le même sens dans le récipient utilisé pour le mélange. Celles-ci poussent la matière vers les cotés. Ce mélangeur est requis pour les matériaux très liquides telle que : peintures, vernis, colles, Ce mélangeur est ajustable sur une foreuse à mandrin.



Mixer type MM 4 • Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4



CODE		Shaft/Schacht/Tige
FC 070408	500 mm / Ø 80 mm	8 mm
FC 070410	500 mm / Ø 100 mm	8 mm
FC 070412	600 mm / Ø 120 mm	10 mm
Connection • Aansluiting • Raccordement M14 x 2		
FC 070512	600 mm / Ø 120 mm	14 mm
FC 070514	600 mm / Ø 140 mm	14 mm





The two circular sides are pushing the mixture up. This mixer is specially designed for medium viscosity materials. This type of mixer is the most multifaceted because it is used for a variety of materials such as adhesives for tiles, cement, plaster, finishing mortar

De twee schroeven duwen het mengsel omhoog. Deze mixer is ontworpen voor middelgrote viscositeit materialen. Dit type mixer is de meest veelzijdige omdat hij wordt gebruikt voor een verscheidenheid van materialen zoals: lijm voor tegels, cement, pleister, afwerkmortel

Les 2 hélices poussent le mélange vers le haut. Ce mélangeur est spécialement conçu pour les matériaux à viscosité moyenne. Ce type de mélangeur est le plus polyvalent de la gamme car il est utilisé pour un grand nombre de matériau telle que : colle pour dalles, mastic, enduits de finition, mortier,

Mixer type MM 3 • Mengstang type MM 3 Mélangeur type MM 3

CODE		Shaft/Schacht/Tige
FC 071612	600 mm / Ø 110 mm	12,2 mm
FC 071614	600 mm / Ø 130 mm	12,2 mm





Connection • Aansluiting • Raccordement M14 x 2

FC 071512	600 mm / Ø 120 mm	14,2 mm
FC 071615M	600 mm / Ø 140 mm	14,2 mm
FC 073428	650 mm / Ø 180 mm	18 mm
FC 073418	740 mm / Ø 180 mm	18 mm



Connection • Aansluiting • Raccordement M 18


FC 075918	640 mm / Ø 180 mm	20,2 mm
FC 075865	640 mm / Ø 165 mm	21,3 mm



The 3 circular sides are pushing the mixture down. This prevents the splashing of the different liquids. This mixer is required for preparing large quantity mixing. For the following materials: mortar, putty, cement plaster
The perfect mixer for plastering work.

De drie schroeven duwen het mengsel naar beneden. Dit voorkomt het spatten van de verschillende vloeistoffen. Deze mixer wordt gebruikt voor het bereiden van grote hoeveelheden, voor volgende materialen: mortel, stopverf, cement,
De perfecte mixer voor pleisterwerk.

Les 3 hélices poussent le mélange vers le bas. Cela permet d'éviter les éclaboussures des différents matériaux. Ce mélangeur est requis pour la préparation en grande quantité de mélange. Pour les matériaux suivants : Mortier, mastic, enduit de ciment,
Le mélangeur parfait pour les travaux d'enduisage.



SUITABLE
GESCHIKT
APTE

RECOMMENDED
AANBEVOLEN
RECOMMANDÉ

LOW VISCOSITY
LAGE VISCOSITEIT
FAIBLE VISCOSITE

MIDDLE HIGH VISCOSITY
MIDDELHOOG VISCOSITEIT
VISCOSITE MOYENNE

HIGH VISCOSITY
HOOG VISCOSITEIT
HAUTE VISCOSITE

Wall paintings • Wandkleuren • Peintures murales	■ ■	■ ■		
Varnish/glazing • Lak/glazuur • Vernis/glaçages	■ ■	■ ■		
Glue • Lijm • Colle	■	■		
Adhesive mortar • Kleefmortel • Mortier adhésif			■	■ ■
Glue for tiles • Tegellijm • Colle pour dalles				■ ■
Sealing material • Dichtingsmateriaal • Masses d'étanchement				■
Adhesives • Kleefstof • Adhésifs				■
Mastic • Plamuurpasta • Mastic			■	■ ■
Jointfiller • Voegpasta • Pâte d'étanchéité pour joints		■		■ ■
Finishing plaster • Afwerkmortel • Enduit de finition			■	■ ■
Thin coating • Dunne mortellaag • Revêtement fine		■		■
Mortar • Mortel • Mortier			■	■ ■
Preparation mortar • Herstellingsmortel • Mortier de préparation			■	■ ■
Concrete • Beton • Béton			■	■ ■
Plaster • Gipspleister • Plâtre			■ ■	■
Cement remains • Cementresten • Enduit de ciment			■ ■	■
Thermal insulation coating • Warmte-isolatielagen • Enduit d'isolation thermique			■ ■	■



INDEX

per reference • per referentie • par référence

Ref.	Pg
CP 287100	28
CP 287340	28
CP 370006	36
CP 371588	36
DS 002035	17
DS 002050	17
DS 002060	17
DS 002080	17
DS 005800	17
DS 008020	16
DS 008028	16
DS 008038	16
DS 008048	16
DS 008057	16
DS 008938	16
DS 008948	16
DS 008960	16
DS 009200	16
DS 009275	16
DS 02080	13
DS 02090	13
DS 02100	13
DS 02220	5
DS 02240	5
DS 02260	5
DS 02280	5
DS 02290	5
DS 02300	5
DS 02340	6
DS 03100	13
DS 04280	12
DS 04300	12
DS 04600	13
DS 04809	12
DS 05210	4
DS 05230	4
DS 05240	4
DS 05250	4
DS 05260	4
DS 05280	4
DS 06650	7
DS 06655	7
DS 08020	5
DS 08030	5
DS 08040	5
DS 08050	5
DS 08060	5
DS 08080	5
DS 08090	5
DS 14800	20
DS 14805	20
DS 14870	20
DS 15004	18
DS 15010	20

Ref.	Pg
DS 15014	21
DS 15045	21
DS 15160	23
DS 15242	23
DS 15246	23
DS 31127	23
DS 36061	14
DS 36062	14
DS 36063	14
DS 36064	14
DS 36950	18
DS 38450	11
DS 38520	9
DS 38523	9
DS 61160	6
DS 62041	5
DS 62061	5
DS 62080	12
DS 62090	12
DS 62100	12
DS 62110	12
DS 71028	24
DS 75028	25
DS 75035	25
DS 77029	25
DS 77036	25
DS 79000	24
DS 79015	24
FC 070206	36
FC 070208	36
FC 070210	36
FC 070212	36
FC 070408	36
FC 070410	36
FC 070412	36
FC 070512	36
FC 070514	36
FC 071208	36
FC 071512	37
FC 071612	37
FC 071614	37
FC 071615M	37
FC 073418	37
FC 073428	37
FC 075865	37
FC 075918	37
FC 530001	30
FC 610025	8
FC 610026	8
FC 610050	8
FC 610051	8
FC 610060	8
FC 610061	8
FC 615100	9

Ref.	Pg
FC 615101	9
FC 615150	9
FC 615151	9
HH 614000	18
KH 221136	33
KH 391112	33
KH 501026	32
KR DC120	21
KR DC122	21
KR DC123	21
KR DC710	21
KR DC810	21
KR DC910	21
KU 25272	19
KU 287040	28
KU 353000	19
KU 565035	17
KU 565050	17
KU 565060	17
KU 990100	34
MB 101870	7
MB 101930	7
MB 102020	4
MB 102030	4
MB 102040	4
MB 102050	4
MB 102060	4
MB 102080	4
MB 102100	4
MB 102120	4
MB 160120	14
MB 160140	14
MB 160160	14
MB 160180	14
MB 160200	14
MB 160240	14
MB 26001	14
MB 26002	14
MB 26003	14
MB 26004	14
MB 26005	14
MB 26006	14
MB 350010	15
MB 350025	15
MB 350035	15
MB 350045	15
MB 350060	15
MB 350080	15
MB 350100	15
MB 351000	15
PL 101028	31
PL 102032	31
PL 104050	31
PL 105070	31

Ref.	Pg
PL 108127	27
PL 108135	27
PL 116028	32
PL 184040	32
PL 225802	24
PL 225803	24
PL 236270	26
PL 236350	26
PL 236410	26
PL 236440	26
PL 237141	26
PL 237271	26
PL 239275	26
PL 239355	26
PL 239445	26
PL 260028	29
PL 261021	30
PL 261124	30
PL 265000	29
PL 266002	22
PL 266100	22
PL 266155	22
PL 266545	29
PL 277113	31
PL 277124	31
PL 277128	31
PL 277229	31
PL 277313	28
PL 277324	28
PL 277328	28
PL 278329	28
PL 279028	33
PL 279130	33
PL 281028	33
PL 281231	33
PL 283328	28
PL 284023	21
PL 285024	21
PL 308018	19
PL 313000	25
PL 314000	25
PL 353010	19
PL 430948	34
PL 451428	30
PL 520000	10
PL 521000	10
PL 521777	10
PL 606404	11
PL 624020	10
PL 624030	10
PL 637000	18
PP 614100	18
RM 321200	19
RM 321210	19

PINGUIN

Professional Tools

DEALER



Ref. ZM ZZ5039
02/2015