


MOTIP®

AUTOMOTIVE





INHOUD

P. 2 AUTOREPARATIE (UNIVERSEEL)

P. 10 HITTEBESTENDIGE LAKKEN

P. 11 EFFECTLAKKEN

P. 13 PLAMUUR

P. 17 UNDERBODY COATING

P. 19 CAR CARE BLACK LINE

P. 25 TECHNISCHE SPRAYS

**P. 35 NAVULBARE BUSSEN
TECHNISCHE SPRAYS**

P. 36 TUNING LINE

STAPPENPLAN OM UW WAGEN SNEL EN EENVOUDIG TE HERSTELLEN

GAT



DEUK



KRAS



STEENSLAG



* Gebruik MOTIP ontvetter na deze stap.

BUMPER



MERK

kleurcode	kleurnaam	bouwjaar	400 ml	12 ml
187	donkergrijs	1981-1986	51050	951050

www.motip.nl
www.motipdupli.be

2K BLANKE LAK

- Sneldrogende 2K blanke lak
- Op metaal, aluminium, chroom en diverse soorten kunststof en gelakte ondergronden
- Professioneel spuitbeeld
- Isocyanaatvrij



Bestand tegen:
UV, Benzine,
Krassen

AUTOREPARATIE UNIVERSEEL




Omschrijving

Kompakt boek
Kompakt kleurwaaier

Artikelnummer

DUN239
K4010

zoek uw kleur
in de colourguide



KOMPAKT AUTOREPARATIELAKKEN

Autoreparatielakken, gebaseerd op de originele autokleurcodes. Voor het verfraaien en herstellen van auto onderdelen. Het Kompakt systeem bevat non-metallic kleuren, metallic kleuren en een blanke lak. Door middel van het Kompakt Colour Info boek en de Kompakt Color Index kleurenwaaier kan de juiste Kompakt kleur bepaald worden. Kompakt is verkrijgbaar in een spuitbus van 400 ml en een lakstift van 12 ml.

Omschrijving


Non-metallic kleuren
Metallic kleuren
Non-metallic kleuren
Metallic kleuren

Inhoud

400 ml
400 ml
12 ml
12 ml

Artikelnummer

41000 - 46999
51000 - 56000
941000 - 946999
951000 - 956000



ONTVETTER

Omschrijving

600 Ontvetter
600 Ontvetter

Inhoud

200 ml
500 ml

Artikelnummer

00185
00186

EAN-code

8711347001859
8711347001866



AUTOREPARATIE UNIVERSEEL

SCHUURGIDS

Sneldrogende zwarte controle-lak als hulpmiddel bij het schuren.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Schuurgids Zwart	500 ml	04057	8711347066582



Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend het te behandelen oppervlak schuren.

Indien er oneffenheden zijn, kunnen die met een gepaste plamuur worden weggewerkt.



De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De primer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.



De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Een dunne laag schuurgids aanbrengen, laten drogen en de ondergrond schuren tot de aangebrachte schuurgids geheel verwijderd is. Bij oneffenheden blijft het oppervlak zwart.

Indien gewenst, kunnen de oneffenheden met een gepaste plamuur worden weggewerkt. Herhaal vervolgens de bovenstaande procedure met de schuurgids.

PRIMER

Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren: grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml (enkel in het grijs).

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Primer Zwart	500 ml	04052	8711347206407
Primer Grijs	500 ml	04054	8711347040544
Primer Rood	500 ml	04055	8711347040551
Primer Wit	500 ml	04056	8711347040568
Primer Grijs	12 ml	900101	8711347920013



AUTOREPARATIE

UNIVERSEEL



FILLER

Sneldrogende filler met zeer hoge dekkraft voor het vullen van kleine oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium en steen. De filler heeft een hoog vullend vermogen en een goede corrosiewering. MoTip Filler is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en overspuitbaar met alle laksystemen.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Filler	400 ml	04064	8711347040643



SPUITPLAMUUR

Sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkraft voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium. Spuitplamuur heeft een uitstekende hechting en een goede corrosiewering. MoTip Spuitplamuur is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400).

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Spuitplamuur	400 ml	04062	8711347040629



PRIMER FILLER

Sneldrogende primer filler met zeer hoge dekkraft voor het vullen van kleine oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium en steen. De primer filler heeft een hoog vullend vermogen en een goede corrosiewering. MoTip Primer Filler is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en overspuitbaar met alle laksystemen.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Primer Filler	500 ml	04053	8711347040537



ZINKSPRAY

Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350°C.


Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Zinkspray	400 ml	04061	8711347040612



ALU-ZINKSPRAY

Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250°C.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Alu-Zinkspray	400 ml	04059	8711347040599



AUTOREPARATIE UNIVERSEEL

BIJSPUITVERDUNNING

Mengsel van oplosmiddelen voor het wegwerken van de overgang bij 'spot repair'. Door het samenvloeien van de spuitnevel, wordt een gelijkmatige overgang tussen de oude en de nieuwe laklaag verkregen. MoTip Bijspuitverdunding heeft een gericht spuitbeeld en een fijne verneveling en geeft een direct (on)zichtbaar resultaat.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Bijspuitverdunding	150 ml	00108	8711347182510



Schuur het oppervlak. Dek het oppervlak rondom af en breng MoTip Primer aan. Dek vervolgens nogmaals het oppervlak rondom goed af en breng MoTip Kompakt Autoreparatielak aan. Breng de lak enkel op het afgebakende gedeelte aan, om te vermijden dat de spuitnevel buiten het te behandelen oppervlak komt.



Dek het oppervlak rondom nog beter af en breng dan een deklaag aan met de MoTip Kompakt Blanke Lak. Breng de lak enkel op het afgebakende gedeelte aan, om te vermijden dat de spuitnevel buiten het te behandelen oppervlak komt. Verwijder de tape nadat de blanke lak is uitgehard. Maak het oppervlak stofvrij met een schone, droge doek. Overspuit het oppervlak met de bijspuitverdunding, tot de spuitnevel als een film samenvloeit.

BLANKE LAK HOOGGLANS

Sneldrogende acrylaat blanke lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml en een lakstift van 12 ml. Blanke Lak is ook beschikbaar in een **2K spuitbus** waardoor deze zeer snel droogt en nog beter bestand is tegen UV, krassen en chemicaliën.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Blanke Lak hoogglans	500 ml	04009	8711347040094
Blanke Lak hoogglans	12 ml	902001	8711347920068
2K Blanke Lak Hoogglans	160 ml	04209	8711347225224



BLANKE LAK MAT

Sneldrogende acrylaat blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Blanke Lak mat	500 ml	04000	8711347236565



AUTOREPARATIE UNIVERSEEL

LAK UNIVERSEEL

Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, is lichtecht en UV-bestendig.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Lak Wit hoogglans	500 ml	04004	8711347040049
Lak Wit hoogglans	12 ml	900107	8711347920044
Lak Wit mat	500 ml	04002	8711347172481
Lak Zwart hoogglans	500 ml	04005	8711347040056
Lak Zwart hoogglans	12 ml	900105	8711347920020
Lak Zwart mat	500 ml	04006	8711347040063
Lak Zwart mat	12 ml	900106	8711347920037
Lak Zwart zijdeglans	500 ml	04001	8711347040018
Lak Rood RAL 3000	500 ml	04105	8711347235124
Lak Blauw RAL 5010	500 ml	04106	8711347235148
Lak Groen RAL 6018	500 ml	04107	8711347235162
Lak Geel RAL 1018	500 ml	04108	8711347235186



VELGENLAK

Sneldrogende acrylaatlak met een duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde stalen en lichtmetalen velgen en wioldoppen. De lak heeft een goede dekkracht, een uitstekende hechting en een goede oppervlaktehardheid. Velgenlak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, lichtecht en UV-bestendig en is slijtvast en krasvast. MoTip Velgenlak is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, goud, zwart (hoogglans en mat) en steel wheel in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Velgenlak Wit	500 ml	04003	8711347040032
Velgenlak Goud	500 ml	04008	8711347040087
Velgenlak Steel Wheel	500 ml	04010	8711347040100
Velgenlak Zwart Hoogglans	500 ml	04018	8711347209729
Velgenlak Zwart Mat	500 ml	04019	8711347209705
Velgenlak Zilver	500 ml	04007	8711347040070
Velgenlak Zilver	12 ml	900104	8711347066599



AUTOREPARATIE UNIVERSEEL



HECHTPRIMER VOOR KUNSTSTOFFEN

Sneldrogende, transparante hechtprimer voor het behandelen van onbehandelde ondergronden van vele soorten kunststof. MoTip Hechtprimer voor Kunststoffen heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle laksystemen.




Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Hechtprimer voor kunststoffen	400 ml	04063	8711347040636

BUMPERLAK

Bumperlak met zeer hoge dekkracht en uitstekende hechting voor het herstellen en verfraaien van bumpers. Bumperlak heeft een duurzame kleur en duurzame glans en behoudt de originele bumperstructuur. MoTip Bumperlak is krasvast en stootvast en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Bumperlak is verkrijgbaar in vijf kleuren: zwart, middel grijs, donkergrijs, antraciet en wit.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Bumperlak Zwart	400 ml	04073	8711347040735
Bumperlak Middel grijs	400 ml	04074	8711347040742
Bumperlak Donker grijs	400 ml	04075	8711347040759
Bumperlak Antraciet	400 ml	04076	8711347040766
Bumperlak Wit	400 ml	04085	8711347040858




04073

04074

04075

04076

04085



VINYLSPRAY

Elastische vinylspray met uitstekende hechting voor het herstellen en verfraaien van onderdelen van vinyl, leer en kunstleer. MoTip Vinylspray heeft een duurzame kleur en een duurzame glans en behoudt de originele structuur. MoTip Vinylspray is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Vinylspray Wit	400 ml	04065	8711347040650
Vinyl Spray Zwart	400 ml	04066	8711347040667












HITTEBESTENDIG

HITTEBESTENDIGE LAK

Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in negen kleuren, in spuitbussen van 400 ml.

Hittebestendig tot 800°C: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver.

Hittebestendig tot 300°C: rood. De kleuren zwart en zilver zijn ook verkrijgbaar in een kwastblik van 100 ml.

Omschrijving		Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Donker Antraciet		400 ml	04030	8711347040308
Zwart		400 ml	04031	8711347040315
Zilver		400 ml	04032	8711347040322
Wit		400 ml	04036	8711347040360
Antraciet		400 ml	04037	8711347040377
Beige		400 ml	04038	8711347040384
Grijs		400 ml	04039	8711347040391
Bruin		400 ml	04034	8711347180912
Rood		400 ml	04040	8711347088423



HITTEBESTENDIGE BLANKE LAK

Hittebestendige blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Blanke lak is hittebestendig tot 800°C.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Blanke Lak	400 ml	04033	8711347040339



EFFECTLAKKEN

CHROOMLAK

Decoratieve lak met metallische glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. Chromolak heeft een zeer hoge dekkraft en een uitstekende hechting. Uitsluitend geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. MoTip Chromolak is niet veegvast en niet bestand tegen weersinvloeden.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Chromolak	400 ml	04060	8711347040605



HAMERSLAG LAK

Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkraft, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, zilver, grijs, goud en antraciet.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Blauw	400 ml	04011	8711347040117
Groen	400 ml	04012	8711347040124
Zilver	400 ml	04013	8711347040131
Grijs	400 ml	04014	8711347040148
Goud	400 ml	04015	8711347040155
Antraciet	400 ml	04017	8711347040179



EFFECTLAKKEN

METALLIC LAK

Sneldrogende acrylaatlak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar in acht kleuren: groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Groen	400 ml	04043	8711347040438
Blauw	400 ml	04044	8711347040445
Rood	400 ml	04045	8711347040452
Zilver	400 ml	04046	8711347040469
Goud	400 ml	04047	8711347040476
Bruin	400 ml	04048	8711347040483
Zwart	400 ml	04049	8711347040490
Violet	400 ml	04050	8711347040506



FLUORESCERENDE LAK

Decoratieve, fluorescerende acrylaatlak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, steen en diverse soorten kunststof. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Fluorescerende Lak is verkrijgbaar in vijf kleuren: rood-oranje, roze, geel, groen en blauw.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Rood-oranje	400 ml	04020	8711347040209
Roze	400 ml	04021	8711347040216
Geel	400 ml	04022	8711347040223
Groen	400 ml	04023	8711347040230
Blauw	400 ml	04024	8711347040247



PLAMUUR GEBRUIKSGIDS



GATEN < 12 MM

GATEN < 12 MM

GATEN > 12 MM

> GLASVEZELPLAMUUR, GEVULD



> GLASVEZELPLAMUUR, ONGEVULD



> POLYESTER REPARATIESET



LICHTE SCHADE
DIEPE KRASSEN

> POLYESTERPLAMUUR



> FIJNPLAMUUR



AFWERKING

ONTVETTEN, SCHUREN, PRIMEN, LAKKEN

PLAMUUR

POLYESTERPLAMUUR

Universele 2-componenten polyesterplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Polyesterplamuur is elastisch en zeer goed schuurbaar. Polyesterplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyesterplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Polyesterplamuur	250 gr	000051	8711347000517
Polyesterplamuur	500 gr	000098	8711347000982
Polyesterplamuur	1.000 gr	000052	8711347000524
Polyesterplamuur	2.000 gr	000055	8711347000555



GLASVEZELPLAMUUR, GEVULD (MANUEEL EN MECHANISCH SCHUURBAAR)

2-componenten glasvezelplamuur met speciale vulstoffen. Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Glasvezelplamuur is goed schuurbaar, zowel manueel als met een schuurmachine, en overspuitbaar met alle verfsystemen. Glasvezelplamuur heeft een zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Glasvezel Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Glasvezelplamuur, gevuld	250 gr	000053	8711347000531
Glasvezelplamuur, gevuld	1.000 gr	000070	8711347000708



GLASVEZELPLAMUUR, ONGEVULD (ENKEL MECHANISCH SCHUURBAAR)

2-componenten glasvezel plamuur voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Glasvezelplamuur heeft een zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid. Door de hardheid van de plamuur is deze enkel mechanisch te schuren. Glasvezelplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Glasvezelplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.


Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Glasvezel Plamuur ongevuld	250 gr	000082	8711347000821
Glasvezel Plamuur ongevuld	1.000 gr	000083	8711347000838



FIJNPLAMUUR

2-componenten fijnplamuur voor het egaliseren van kleine oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Fijnplamuur is goed schuurbaar, elastisch en overspuitbaar met alle verfsystemen. Fijnplamuur heeft een zeer fijne structuur en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Fijnplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 0,5 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Fijnplamuur	250 gr	000156	8711347001569
Fijnplamuur	1.000 gr	000157	8711347001576



PLAMUUR

BUMPERREPARATIEPLAMUUR

2-componenten kunststofplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in bumpers. Bumperreparatieplamuur is zeer elastisch en goed schuurbaar. Bumperreparatieplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen, ook poedercoating, en heeft een zeer fijne structuur. Bumperreparatieplamuur is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en heeft een uitstekende hechting. MoTip Bumperreparatieplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 1 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Bumperreparatie Plamuur	250 gr	000080	8711347203048
Bumperreparatie Plamuur	1.000 gr	000081	8711347203055



KUNSTSTOFPLAMUUR

2-componenten kunststofplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van alle soorten kunststof met uitzondering van polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Tevens zeer geschikt voor ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester, die onderhevig zijn aan trillingen. Kunststofplamuur is zeer elastisch en goed schuurbaar. Kunststofplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen, ook poedercoating en heeft een zeer fijne structuur. Kunststofplamuur is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden en heeft een uitstekende hechting. MoTip Kunststofplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 1 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Kunststofplamuur	420 gr	000059	8711347126002



METAALPLAMUUR

2-componenten metaalplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Door de toevoeging van aluminium pigmenten, zeer goed verstrijikbaar en dus uitermate geschikt voor grotere oppervlakken. Metaalplamuur is elastisch en zeer goed schuurbaar. Metaalplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Metaalplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Metaalplamuur	250 gr	00086	8711347000869
Metaalplamuur	1.000 gr	00087	8711347000876



POLYESTER REPARATIESET

2-componenten polyesterhars te gebruiken in combinatie met bijgevoegde glasvezelmat en glasvezelvlies. Voor het dichten van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Tevens geschikt voor het creëren van voorwerpen waarbij een mal gebruikt wordt. Polyesterhars is elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyesterhars heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar. Deze set bevat hars, doek en spatel.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Polyester Reparatieset	250 gr	000054	8711347000548
Polyester Reparatieset	1.000 gr	000154	8711347001545



PLAMUUR

POLYESTERHARS

2-componenten polyesterhars, te gebruiken in combinatie met glasvezelmat of glasvezelvlies. Voor het dichten van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Tevens geschikt voor het creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt. Polyesterhars is elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyesterhars heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Polyester Hars	250 gr	000071	8711347000715
Polyester Hars	1.000 gr	000072	8711347000722



GLASVEZEL

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Glasvezelvlies	0,5 m ²	696	8711347006960
Glasvezelvlies	1,0 m ²	697	8711347006977
lasvezelmat	0,5 m ²	690	8711347006908
Glasvezelmat	1,0 m ²	691	8711347006915
Glasvezelweefsel	0,5 m ²	694	8711347006946
Glasvezelweefsel	1,0 m ²	695	8711347006953



AFWERKPLAMUUR

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Afwerkplamuur	200 gr	000057	8711347000579



VERHARDER

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Verharder	50 gr	000079	871134700091



POLYESTERPLAMUUR PROFI

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Polyesterplamuur	2 kg	000056	8711347121007
Polyesterplamuur 'soft'	2 kg	000058	8711347121021
Glasvezelplamuur	2 kg	000084	8711347121045



AUTO UNDERBODY COATING



ANTI STEENSLAG **MEDIUM SOLID**

Beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen. Anti steenslag is overspuitbaar met alle verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Anti steenslag is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is geluiddempend en is blijvend elastisch. MoTip Anti Steenslag is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, grijs en wit, in een spuitbus van 500 ml en een onderschroefbus van 1.000 ml, voor verwerking met een UBC-spuitpistool.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Anti Steenslag Medium Solid Zwart	500 ml	000001	8711347000012
Anti Steenslag Medium Solid Zwart	1.000 ml	000011	8711347000111
Anti Steenslag Medium Solid Wit	500 ml	000005	8711347000050
Anti Steenslag Medium Solid Wit	1.000 ml	000013	8711347000135
Anti Steenslag Medium Solid Grijs	500 ml	000006	8711347000067
Anti Steenslag Medium Solid Grijs	1.000 ml	000012	8711347000128



ANTI STEENSLAG **HIGH SOLID**

Beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen. Anti steenslag is overspuitbaar met alle verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Anti steenslag is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is geluiddempend en is blijvend elastisch. High solid zorgt voor een hogere laagdikte en meer structuur. MoTip Anti Steenslag High Solid is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, grijs en wit, in een spuitbus van 500 ml en een onderschroefbus van 1.000 ml, voor verwerking met een UBC-spuitpistool.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Anti Steenslag High Solid Zwart	500 ml	000002	8711347225187
Anti Steenslag High Solid Zwart	1.000 ml	000017	8711347226917
Anti Steenslag High Solid Wit	500 ml	000009	8711347225163
Anti Steenslag High Solid Wit	1.000 ml	000018	8711347226924
Anti Steenslag High Solid Grijs	500 ml	000010	8711347225200
Anti Steenslag High Solid Grijs	1.000 ml	000019	8711347226931



WAXCOATING

Beschermingsmiddel op wasbasis voor ondergronden van behandeld en onbehandeld metaal. Waxcoating is bestand tegen weersinvloeden, zout, water en zwakke zuren en basen. Waxcoating heeft een uitstekende corrosiewerende werking en is aan te brengen in dikke lagen. MoTip Waxcoating is verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml en een onderschroefbus van 1.000 ml, voor verwerking met een UBC-spuitpistool.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Waxcoating transparant bruin	500 ml	00129	8711347001293
Waxcoating transparant bruin	1.000 ml	00130	8711347001309
Waxcoating zwart	500 ml	00135	8711347202782
Waxcoating zwart	1.000 ml	00136	8711347203062



AUTO UNDERBODY COATING

BITUMEN

Beschermingsmiddel voor de onderkant van voertuigen. Bitumen is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Bitumen is blijvend elastisch en geluiddempend. MoTip Bitumen is verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml, een onderschroefbus van 1.000 ml, voor verwerking met een UBC-spuitpistool, en in kwastblikken van 1.300 gram en 2.500 gram.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Bitumen	500 ml	000007	8711347000074
Bitumen	1.000 ml	000033	8711347000333
Bitumen	1.300 gr	000016	8711347000166
Bitumen	2.500 gr	000173	8711347001736



NADENKIT

Nadenkit voor het afdichten van naden, langsnaden, groeven en overlappingsen bij de constructie van auto's, voertuigen en containers. Uitermate geschikt voor het afdichten van laspunten aan de voor- en achterkant van auto's, die moeilijk te bereiken zijn via de koffer of de binnenzijde van de wagen. Eigenschappen: door zijn stabiliteit en bijna volledig vezelvrije samenstelling, vormt de MoTip Nadenkit een oppervlaktestructuur die bijna identiek is aan de originele. Nadenkit heeft een uitstekende hechting op onbehandelde, gegroefde, gelakte en gegalvaniseerde metaalplaten. Nadenkit droogt heel snel, waardoor het snel overspuitbaar is met de gangbare laksystemen. Nadenkit is bestand tegen temperaturen van -25°C tot +80°C. Gebruiksaanwijzing: de ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Nadenkit	750 ml	07505	8711347190478



ML ANTI ROEST

Beschermingsmiddel met zeer goede hechting voor de holle ruimtes in de carrosserie van voertuigen. ML Antiroest is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. ML Antiroest heeft een uitstekende penetrerende werking. MoTip ML Antiroest is verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml en een onderschroefbus van 1.000 ml, voor verwerking met een UBC-spuitpistool.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
ML Anti Roest	500 ml	000046	8711347000463
ML Anti Roest	1.000 ml	000034	8711347000340





CAR CARE

Black Line



excellent performance



CAR CARE

Black Line

TOTAL WHEEL CARE



WHEEL CLEANER

Gebruiksvriendelijke, intensieve reiniger voor velgen en wioldoppen. Wheel cleaner is een effectief schuim met hoog reinigend vermogen en hoog standvermogen. MoTip Car Care Wheel Cleaner geeft een glanzend resultaat en heeft een 360° ventiel.

TYRE REPAIR

Spray, op basis van rubber, voor het uitvoeren van noodreparaties aan tubeless banden. MoTip Car Care Tyre Repair is te gebruiken zonder demontage van de band.



TYRE SHINE

Tyre Shine voor het intensiveren van de kleur van autobanden. Tyre Shine bevat siliconen en geeft een glanzend resultaat. MoTip Car Care Tyre Shine beschermt tegen weersinvloeden en is pH-neutraal.



WHEEL CLEANER

Intensieve reiniger voor velgen en wioldoppen. MoTip Car Care Wheel Cleaner is gebruiksvriendelijk en heeft een hoog reinigend vermogen.

WHEEL PROTECT WAX

Wheel Protect Wax voor velgen en wioldoppen. Wheel protect wax geeft een glanzend resultaat en vermindert de vuilaanhechting. MoTip Car Care Wheel Protect Wax is oplosmiddelvrij en pH-neutraal en bevat siliconen.

	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
WHEEL CLEANER	000713	600ml	8711347212781
TYRE REPAIR	000712	500 ml	8711347218967
TYRE SHINE	000711	600ml	8711347212842
WHEEL CLEANER	000732	500ml	8711347220250
WHEEL PROTECT 'WAX'	000733	500ml	8711347220274



excellent performance

CAR REFRESHERS

COCKPIT SPRAYS

Cockpitspray met uitstekend reinigende eigenschappen voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto.

Cockpitspray Semi Gloss

heeft een subtiele geur, is vuilafstotend en antistatisch en geeft een duurzame zijdeglans.

Cockpitspray Foam

is een watergedragen schuim en laat, zelfs op ruiten, geen residu achter.

Cockpitspray High Gloss

heeft een subtiele geur, is vuilafstotend en antistatisch en geeft een duurzame glans.



AIR REFRESHER 'ONE SHOT'

Krachtige spray voor het maskeren van ongewenste geuren in kleine en grote ruimten. One shot air refresher is zeer efficiënt en zeer effectief. MoTip Car Car One Shot Air Refresher heeft uitstekende maskerende eigenschappen en langdurige werking.

INTERIOR CLEANER

Zeer effectieve reiniger voor het interieur. MoTip Car Care Interior Cleaner heeft een hoog reinigend vermogen en een aangename geur.




AIRCO REFRESHERS

Zeer effectieve spray voor het verfrissen en reinigen van de airconditioning en het luchtcirculatiesysteem in motorvoertuigen. MoTip Car Care Airco Refresher is zeer eenvoudig in gebruik en heeft een subtiele geur.

	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
COCKPIT SEMI GLOSS	000701	600ml	8711347212804
COCKPIT FOAM 'WATERBASED'	000702	600ml	8711347218929
COCKPIT SPRAY 'HIGH GLOSS'	000703	600ml	8711347218943
AIR REFRESHER 'ONE SHOT'	000704	600ml	8711347212866
INTERIOR CLEANER	000755	500 ml	8711347221134
DISPLAY AIRCO REFRESHER	DPCC700	12 x 150ml	8711347221080
AIRCO REFRESHER ORANGE	000720	150 ml	8711347220151
AIRCO REFRESHER LAVENDER	000721	150 ml	8711347220175
AIRCO REFRESHER LEMON	000722	150 ml	8711347220199

TOTAL GLASS CARE



GLASS CLEANER
Gebruiksvriendelijke spray voor het reinigen van ruiten. Glass cleaner heeft een hoog oplozend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Car Care Glass Cleaner is een licht basisch, reinigend en ontvettend schuim.

GLASS CLEANER
Reiniger voor ruiten en spiegels. MoTip Car Care Glass Cleaner heeft een hoog reinigend vermogen en is licht basisch.



ANTI CONDENS
Spray ter voorkoming van condensvorming op ruiten en spiegels. MoTip Car Care Anti Condens is oplosmiddelvrij en is voor interieur en exterieur gebruik.



RAIN AWAY
Waterafstotende spray voor ruiten, spiegels en vizieren van helmen. MoTip Car Care Rain Away is waterafstotend, vermindert de vuilaanhechting en bevat siliconen.



LEATHER CONDITIONER
Gebruiksvriendelijk onderhoudsproduct voor het reinigen en beschermen van bekleding van leer en kunstleer. Leather conditioner vermindert de vuilaanhechting en conditioneerder.

Leather Conditioner spray bevat vaseline en is siliconenvrij.

Leather Conditioner flacon is oplosmiddelvrij en bevat siliconen.

TEXTILE CLEANER
Effectief, sneldrogend schuim voor het reinigen van textiel. Textile cleaner is een gebruiksvriendelijk, droog, reinigend schuim. MoTip Car Care Textile Cleaner heeft een hoog oplozend vermogen en een subtiele geur.



RUBBER & PLASTIC 'CONDITIONER'
Gebruiksvriendelijk spray voor onderdelen van het exterieur van voertuigen. Voor het conditioneren van onderdelen van rubber. En voor het herstellen van de glans en het intensiveren van de kleur van onderdelen van kunststof. Plastic & rubber conditioner geeft een duurzame glans en is uitermate geschikt voor het verwijderen van residu van polishes. Plastic & rubber conditioner voorkomt vastvriezen en uitdrogen van rubbers en beschermt tegen weersinvloeden.



BUMPER BLACK
Onderhoudsproduct voor zwarte, kunststof bumpers, voor het herstellen van de kleur en de glans. Bumperblack beschermt tegen weersinvloeden en vermindert vuilaanhechting. MoTip Car Care Bumper Black bevat siliconen en is oplosmiddelvrij.

CAR CONDITIONERS

	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
GLASS CLEANER	000706	600ml	8711347212828
GLASS CLEANER	000731	500 ml	8711347220236
ANTI CONDENS	000730	500 ml	8711347220212
RAIN AWAY	000734	500 ml	8711347220298
LEATHER CONDITIONER	000708	600ml	8711347218882
LEATHER CONDITIONER	000754	500 ml	8711347220618
TEXTILE CLEANER	000707	600ml	8711347218844
RUBBER & PLASTIC CONDITIONER	000709	600 ml	8711347218820
BUMPER BLACK	000753	500 ml	8711347220595

INSECT CLEANERS

Intensieve, gebruiksvriendelijke reiniger voor het verwijderen van insecten. Insect cleaner heeft een hoog reinigend vermogen en bevat tenside. MoTip Car Care Insect Cleaner is licht basisch en is veilig voor kunststoffen en gelakte onderdelen.



SHAMPOO

Shampoo met hoog reinigend vermogen voor het reinigen van motorvoertuigen. MoTip Car Care Shampoo is sterk geconcentreerd en oplosmiddelvrij.

CHROME POLISH

Polijstmiddel, met hoog reinigend vermogen, voor het beschermen en reinigen van verchromde onderdelen. Chrome polish beschermt tegen weersinvloeden en geeft een glanzend resultaat. MoTip Car Care Chrome Polish vermindert de vuilaanhechting, is oplosmiddelvrij en bevat siliconen.



SUPER SHAMPOO & WAX

Shampoo met was voor het reinigen en beschermen van motorvoertuigen. Super shampoo & wax heeft een hoog reinigend vermogen en geeft een glanzend resultaat. Super shampoo & wax beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de vuilaanhechting. MoTip Car Care Super Shampoo & Wax is oplosmiddelvrij en is sterk geconcentreerd.



SPEED WAX

Zeer effectieve en gebruiksvriendelijke spray voor het verkrijgen van een duurzame glans. Geschikt voor het behandelen van gelakte, kunststof en verchromde onderdelen. Geschikt voor grote oppervlakken. Speed wax is waterafstotend en geeft een duurzame glans. Speed wax vermindert de vuilaanhechting en beschermt tegen weersinvloeden. MoTip Car Care Speed Wax is pH-neutraal en niet polijstend en bevat siliconen.



TAR & RESIN 'REMOVER'

Spray voor het verwijderen van teer, bitumen, asfalt en hars. MoTip Car Care Tar & Resin Remover is eenvoudig in gebruik en pH-neutraal.

	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
INSECT CLEANER	000705	600 ml	8711347219001
INSECT CLEANER	000735	500 ml	8711347220311
SHAMPOO	000756	2 x 500 ml	8711347221868
CHROME POLISH	000742	500 ml	8711347220373
SHAMPOO & WAX	000743	500 ml	8711347220397
SPEED WAX	000710	600 ml	8711347218868
TAR & RESIN	000765	600 ml	8711347228898

POLISHES

SUPER FAST WAX Onderhoudsproduct voor het beschermen en het herstellen van de glans van gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic.

COLOUR RENOVATOR Polijstmiddel voor het herstellen van de glans en de kleur van verweerde, gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic. Colour renovator heeft een hoog polijstend vermogen en beschermt tegen weersinvloeden. Colour renovator geeft een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur.

POLISH & WAX Gebruiksvriendelijk, licht polijstend onderhoudsproduct voor het beschermen en het herstellen van de glans van gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic.



	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
SUPER FAST WAX	000744	500 ml	8711347220410
COLOUR RENOVATOR	000741	500 ml	8711347220359
POLISH & WAX	000740	500 ml	8711347220335

SCRATCH AWAY

Polijstpasta voor het verwijderen van kleine, oppervlakkige beschadigingen in gelakte ondergronden. Scratch Away herstelt de originele kleur en behoudt de glans. MoTip Car Care Scratch Away heeft een hoog polijstend vermogen en bevat siliconen..



COLOUR POLISHES

Polijstmiddel met pigment voor het maskeren van oppervlakkige krassen in gelakte ondergronden, zowel metallic als non-metallic. Geeft een glanzend resultaat en herstelt de originele kleur. Colour Polish is licht polijstend en beschermt tegen weersinvloeden.

	Artikelnummer	Inhoud	EAN code
SCRATCH AWAY	000745	250 ml	8711347220434
COLOUR POLISH WHITE	000746	500 ml	8711347220458
COLOUR POLISH BLACK	000747	500 ml	8711347220472
COLOUR POLISH BLUE	000748	500 ml	8711347220496
COLOUR POLISH LIGHT RED	000749	500 ml	8711347220519
COLOUR POLISH GREY	000750	500 ml	8711347220533
COLOUR POLISH GREEN	000751	500 ml	8711347220557
COLOUR POLISH RED	000752	500 ml	8711347220571

MOTIP®

CAR CARE

Black Line

CAR REFRESHERS

6 COCKPIT SPRAYS



APPLE - CRANBERRY - LAVENDER
ORANGE - POTPOURRI - VANILLA

TECHNICAL SOLUTIONS



BESCHERMING

SMEREN

REINIGEN

TOOLS

MONTEREN



EXCELLENT PERFORMANCE



EXCELLENT PERFORMANCE



EXCELLENT PERFORMANCE



EXCELLENT PERFORMANCE



EXCELLENT PERFORMANCE



TECHNISCHE SPRAYS

BESCHERMEN

V-SNAARSPRAY

Kwalitatief hoogwaardige spray om V-snaren te beschermen en slippen te voorkomen en verhelpen. V-snaarspray is dilatant en gebruiksvriendelijk, en is bestand tegen weersinvloeden. MoTip V-snaarspray vertraagt de slijtage, conditioneert de V-snaren, en geeft een langdurige bescherming.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
V-snaarspray	500 ml	090102	8711347226382

CABLE PROTECT

Kwalitatief hoogwaardige spray, met uitstekende hechting, om te voorkomen dat marters kabels en leidingen beschadigen. Marters zullen de behandelde ondergrond mijden, door de speciale, kleverige bescherm laag die gevormd wordt. Door de speciale samenstelling kan Cable Protect zelfs aangebracht worden op bewegende delen. Cable Protect zorgt voor een langdurige bescherming en is geurloos. MoTip Cable Protect is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Cable Protect	500 ml	090103	8711347226405

IMPREGNEERSPRAY

Kwalitatief hoogwaardige spray om textiel en leer tegen vocht en vuilaanhechting te beschermen. Door de unieke receptuur wordt een onzichtbare, beschermende film gevormd, die waterafstotend, maar toch luchtdoorlatend is en erg doeltreffend nieuwe vuilaanhechting voorkomt. MoTip Impregneerspray biedt een langdurige bescherming en is gebruiksvriendelijk.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Impregneerspray	500 ml	090104	8711347226429

SILICONENSPRAY

Kwalitatief hoogwaardige siliconenspray om onderdelen van kunststof en rubber te smeren en te beschermen. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt dat onderdelen van rubber vastvriezen en uitdrogen en zorgt er ook voor dat onderdelen van kunststof niet piepen of kraken. Siliconenspray heeft ook een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. MoTip Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van -50°C tot 200°C .



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Siliconenspray	500 ml	090107	8711347226481

ELEKTROBESCHERMER

Kwalitatief hoogwaardige elektrobeschermer, met een goede penetrerende werking, om startproblemen door vocht te voorkomen. Elektrobeschermer is waterafstotend en vochtverdringend. Elektrobeschermer is bestand tegen water, zout, zwakke zuren en basen, en is pH-neutraal. MoTip Elektrobeschermer heeft een zeer goede hechting en een uitstekende corrosie-werende werking.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Elektrobeschermer	500 ml	090108	8711347226504

TECHNISCHE SPRAYS

SMEREN

PTFE DROOG

Kwalitatief hoogwaardig, droog oppervlaktesmeermiddel om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen, wanneer er geen olie of vet mag achterblijven. PTFE Droog legt een droge film en voorkomt slijtage en vastklemmen. PTFE Droog heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en een zeer goede hechting. PTFE Droog is ook bestand tegen weersinvloeden. PTFE Droog is geschikt voor onderdelen die onderhevig zijn aan lichte belasting en lage snelheden. MoTip PTFE Droog is ook geschikt om mallen te lossen, wanneer het gebruik van siliconen niet gewenst is.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
PTFE Droog	500 ml	090201	8711347226245

PTFE OLIE

Kwalitatief hoogwaardig universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen. PTFE Olie heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt, een fijne structuur (deelgrootte van ca. 5 micrometer) en een zeer goede hechting. PTFE Olie is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Olie voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Olie is bestand tegen temperaturen van -50°C tot 250°C .



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
PTFE Olie	500 ml	090203	8711347226269

PTFE VET

Kwalitatief hoogwaardig wit spuitvet met een zeer goede hechting en een hoge viscositeit, om mechanische onderdelen van metaal en kunststof te behandelen. PTFE Vet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en is bestand tegen weersinvloeden, en ook tegen zwakke zuren en basen. PTFE Vet is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Vet bevat polytetrafluoretheen (PTFE) en voorkomt slijtage en vastklemmen. MoTip PTFE Vet is bestand tegen temperaturen van -30°C tot 160°C .



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
PTEF-Vet	500 ml	090204	8711347226283

INDUSTRIEEL KETTINGVET

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel om overbrengingen te behandelen die door een ketting worden aangedreven en onderhevig zijn aan zware belasting. Te verwerken als olie, met de eigenschappen van vet.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Industrieel kettingvet	500 ml	090205	8711347226306

MULTISPRAY

Kwalitatief hoogwaardige universele olie om onderdelen van metaal en kunststof te smeren, beschermen en reinigen. Multispray heeft een uitstekende penetrerende en reinigende werking. Multispray is vochtverdringend en corrosie-werend. Multispray verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer. Na de reiniging blijft er een beschermende film achter.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Multispray	500 ml	090206	8711347226320

TECHNISCHE SPRAYS

REINIGEN

TEXTIELREINIGER

Kwalitatief hoogwaardig, sneldrogend schuim met een hoog oplossend vermogen om textiel te reinigen. Textielreiniger is gebruiksvriendelijk en neutraliseert onaangename geurtjes. MoTip Textielreiniger heeft een subtiele geur.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Textielreiniger	500 ml	090500	8711347225781

KOUD ONTVETTER

Emulgeerbare reiniger voor het verwijderen van a-polaire conserveermiddelen, zoals olie, vet, was, tectyl en teer, van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal. Koud ontvetter heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Koud Ontvetter is met water af te spoelen (emulgeerbaar) en is niet corrosief.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Koud Ontvetter	500 ml	090501	8711347225668

BANDENREINIGER

Kwalitatief hoogwaardig schuim om banden mee te reinigen en te conditioneren en tegelijk ook de kleur ervan te intensiveren. Bandenreiniger is gebruiksvriendelijk en geeft een glanzend resultaat. Bandenreiniger bevat siliconen en is oplosmiddelarm. MoTip Bandenreiniger beschermt tegen weersinvloeden en kan ook aangebracht worden op natte banden.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Bandenreiniger	500 ml	090502	8711347225828

RVS-REINIGER

Kwalitatief hoogwaardige spray om onderdelen van roestvrij staal te reinigen en te beschermen. Door de unieke receptuur wordt na de reiniging een dunne, beschermende film gevormd, die erg doeltreffend nieuwe vuilaanhechting voorkomt.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
RVS-reiniger	500 ml	090503	8711347225804

RUITENREINIGER

Kwalitatief hoogwaardige spray om ruiten en spiegels mee te reinigen. Ruitenreiniger is een ontvettend schuim met een hoog oplossend vermogen. MoTip Ruitenreiniger is gebruiksvriendelijk.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Ruitenreiniger	500 ml	090504	8711347225880

TECHNISCHE SPRAYS

REINIGEN

CONTACTREINIGER

Kwalitatief hoogwaardige spray met een hoog oplossend vermogen, om elektrische contacten te reinigen. Contactreiniger is niet geleidend en niet corrosief, en laat geen residu achter. MoTip Contactreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en kan in verschillende richtingen gebruikt worden.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Contactreiniger	500 ml	090505	8711347225644

MOTORREINIGER

Kwalitatief hoogwaardige motorreiniger met een hoog oplossend vermogen, die geen residu achterlaat. MoTip Motorreiniger is niet geleidend en niet corrosief.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Motorreiniger	500 ml	090506	8711347225606

AIRCO REINIGER

Kwalitatief hoogwaardig en doeltreffend reinigingsschuim om de airconditioning in motorvoertuigen te conditioneren. MoTip Airco Reiniger zorgt voor een aangename geur, optimaliseert de werking van de airconditioning en beschermt langdurig tegen ongewenste geuren.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Airco Reiniger	500 ml	090508	8711347225842

INDUSTRIEEL REINIGER

Kwalitatief hoogwaardige universele reiniger die apolaire en polaire verontreinigingen verwijdt bij onderdelen van behandeld en onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof. Industrieel Reiniger heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. Industrieel Reiniger is niet geleidend en niet corrosief.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Industrieel Reiniger	500 ml	090509	8711347225927

CARBURATEUR REINIGER

Kwalitatief hoogwaardige reiniger om de binnen- en buitenkant van carburateurs, vlinderkleppen en leegloopkleppen te reinigen zonder demontage. Carburateur Reiniger heeft een hoog oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip Carburateur Reiniger is niet corrosief en heeft een gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Carburateur Reiniger	500 ml	090510	8711347225620

TECHNISCHE SPRAYS

REINIGEN

SCHUIMREINIGER

Kwalitatief hoogwaardig, universeel reinigend schuim met een hoog oplossend vermogen, voor lichte verontreinigingen. Schuimreiniger is gebruiksvriendelijk, zeer effectief en heeft een subtiel geur. MoTip Schuimreiniger verwijdert aanslag van rook, inkt en vet.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Schuimreiniger	500 ml	090511	8711347225866

CITRUS REINIGER

Kwalitatief hoogwaardig, universeel reinigend schuim met een hoog oplossend vermogen, voor lichte verontreinigingen. Schuimreiniger is gebruiksvriendelijk, zeer effectief en heeft een subtiel geur. MoTip Schuimreiniger verwijdert aanslag van rook, inkt en vet.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Citrus Cleaner	500 ml	090513	8711347225941

DPF CLEANER

Hulpmiddel voor om vervuiling door en afzetting van roet te verwijderen in roetfiltersystemen, en dat zonder te demonteren. DPF Cleaner werkt snel en is niet corrosief. MoTip DPF Cleaner is oplosmiddelvrij en onbrandbaar.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
DPF Cleaner	500 ml	090515	8711347228836

EGR CLEANER

Snel werkende reiniger voor de uitlaatgasregulatie, om vervuilingen in de EGR-klep, het luchtinlaatsysteem, het spruitstuk en de inlaatklep mee op te lossen. Herstelt de luchttoevoer naar de motor, verbetert het acceleratievermogen en reduceert de uitlaatgassen. EGR Cleaner laat geen residu achter en voorkomt harsafzetting. MoTip EGR Cleaner heeft een 360° ventiel.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
EGR Cleaner	500 ml	090516	8711347228850

REMMENREINIGER

Kwalitatief hoogwaardige remmenreiniger met een hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld en kan in verschillende richtingen gebruikt worden.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Remmenreiniger	500 ml	090563	8711347225767



TECHNISCHE SPRAYS

TOOLS

PAKKING VERWIJDERAAR

Kwalitatief hoogwaardige spray om ingedroogde kleef- en dichtstoffen en uitgeharde afdichtingsmaterialen snel en eenvoudig te verwijderen bij motor- en machineonderdelen. Pakkingverwijderaar heeft een hoog oplossend vermogen, is niet geleidend en niet corrosief. Pakkingverwijderaar heeft een hoge viscositeit, waardoor het optimaal kan werken. MoTip Pakkingverwijderaar is gebruiksvriendelijk en heeft een gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Pakking Verwijderaar	500 ml	090403	8711347225705

ANTI SPAT

Kwalitatief hoogwaardige spray, om te voorkomen dat lasspetters kunnen aanhechten op de lasmond en op de omgeving rond de laszone. Anti Spat is onbrandbaar, siliconenvrij en niet corrosief. Dankzij de unieke receptuur met zuiver stikstof heeft Anti Spat een hoge dekking. Anti Spat is licht basisch en is te verwijderen met water. MoTip Anti Spat heeft een nevelend spuitbeeld en kan in verschillende richtingen gebruikt worden.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Anti Spat	400 ml	090404	8711347226061

SNELSTART

Kwalitatief hoogwaardig, effectief en snel werkend hulpmiddel op basis van ether, dat helpt bij startproblemen van verbrandingsmotoren. MoTip Snelstart enkele seconden inspuiten in de luchtinlaat van de luchtfilter en dan de motor starten.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer nr	EAN-code
Snelstart	500 ml	090405	8711347226085

LEKZOEKER

Kwalitatief hoogwaardige spray om lekkages in gasleidingen mee op te sporen. Lekzoeker is onbrandbaar en niet corrosief. Lekzoeker is te verwijderen met water en is milieuvriendelijk. Lekzoeker is licht schuimend en licht basisch. MoTip Lekzoeker is DVGW geregistreerd, met nummer NG/5170BR0105.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Lekzoeker	400 ml	090406	8711347226047

SNIJ- EN BOOROLIE

Kwalitatief hoogwaardige olie om oververhitting van metaal te voorkomen bij snij- en boorwerkzaamheden. Snij- en boorolie beschermt en smeert het gereedschap en vermindert slijtage. MoTip Snij- en boorolie is siliconenvrij en niet corrosief.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Snij- en boorolie	500 ml	090407	8711347225965

TECHNISCHE SPRAYS

TOOLS

STOFVRIJ

Kwalitatief hoogwaardig, krachtig hulpmiddel om stof en los vuil onder hoge druk te verwijderen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Stofvrij is onbrandbaar en reukloos, en laat geen residu achter. MoTip Stofvrij is gebruiksvriendelijk en heeft een krachtig, gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Stofvrij	360 ml	090408	8711347225743

BREUK DETECTIE

Kwalitatief hoogwaardig hulpmiddel dat de temperatuur kortstondig verlaagt tot -55°C , om zo breuken in printplaten op te sporen. Breuk Detectie is onbrandbaar. MoTip Breuk Detectie kan in verschillende richtingen gebruikt worden en heeft een gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer nr	EAN-code
FBreuk Detectie	360 ml	090409	8711347225682

AFBIJTMIDDEL

Kwalitatief hoogwaardig hulpmiddel om oude verflagen te verwijderen op ondergronden van steen, beton, asfalt, metaal en hout. MoTip Afbijtmiddel heeft een gelstructuur en is gebruiksvriendelijk.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer nr	EAN-code
Afbijtmiddel	500 ml	090410	8711347225729

TECHNISCHE SPRAYS

MONTEREN

MONTAGEVET

Kwalitatief hoogwaardig vet om slijtage en vastklemmen te voorkomen bij schroefverbindingen die zwaar belast worden. Montagevet is waterafstotend en heeft een uitstekende corrosie-werende werking. Montagevet is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. MoTip Montagevet heeft een gericht spuitbeeld en een 360° ventiel.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	nr EAN-code
Montagevet	500 ml	090300	8711347225583

KOPERVET

Kwalitatief hoogwaardige spray met een hoog kopergehalte, om slijtage en vastklemmen te voorkomen bij schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Kopervet heeft een hoge thermische stabiliteit en een uitstekende corrosie-werende werking. MoTip Kopervet is bestand tegen temperaturen van -40°C tot 1100°C.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Kopervet	500 ml	090301	8711347226122

VASELINESPRAY

Kwalitatief hoogwaardig, transparant universeel smeer- en beschermingsmiddel met een zeer goede hechting. Vaselinespray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Vaselinespray	500 ml	090302	8711347226146

KRUIPOLIE

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel om vastgeroeste onderdelen los te krijgen. Kruipolie heeft een goede penetrerende werking, is vochtverdringend en corrosie-werend. MoTip Kruipolie bevat grafiet en MoS₂.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Kruipolie	500 ml	090303	8711347226160

LIJMSPRAY

Kwalitatief hoogwaardige lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting. Geschikt om papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof mee te lijmen.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Lijmspray	500 ml	090304	8711347226184

TECHNISCHE SPRAYS

MONTEREN

KOUD KRIMP OLIE

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel om vastgeroeste onderdelen mee los te maken. Door de hevige temperatuurdaling in combinatie met de smerende werking van Koud Krimp Olie, kan de schroefverbinding loskomen.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Koud Krimp Olie	500 ml	090305	8711347226108

KOUD KRIMP

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel dat de temperatuur kortstondig verlaagt tot -50°C en zo helpt om geperste verbindingen los te maken. MoTip Koud Krimp heeft een gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Koud Krimp	500 ml	090306	8711347226207

KERAMISCH VET

Kwalitatief hoogwaardig, metaalvrij keramisch vet met uitstekende hechting, om onderdelen mee te behandelen die aan extreem hoge belasting onderhevig zijn en/of blootstaan aan zeer hoge temperaturen.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Keramisch Vet	500 ml	090307	8711347226221

STOCKHOLMER TEERSPRAY

Smeer- en beschermingsmiddel op basis van Stockholmer teer, om slijtage en vastklemmen te voorkomen bij schroefverbindingen die zwaar belast worden. Stockholmer Teerspray biedt een lang-durende bescherming, is waterafstotend en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. MoTip Stockholmer Teerspray heeft een zeer goede hechting en een uitstekende corrosiewerende werking.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Stockholmer Teerspray	500 ml	090308	8711347228973

REM MONTAGEVET

Kwalitatief hoogwaardig, metaalvrij vet met een uitstekende hechting, om te voorkomen dat remsystemen vastklemmen. Rem Montagevet is bestand tegen chemicaliën, weersinvloeden, water, zout, zwakke zuren en basen. MoTip Rem Montagevet heeft een hoge thermische stabiliteit en een gericht spuitbeeld.



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Rem montagevet	500 ml	090310	8711347226344

TECHNISCHE SPRAYS

NAVULBARE BUSSEN



NAVULBARE ALUMINIUM BUS

Navulbare, aluminium bus voor het verwerken van MoTip werkstoffen. Minimale druk 5 bar, maximale druk 10 bar (perslucht). Geschikt voor het verwerken van 500 ml werkstof. De volgende werkstoffen kunnen verwerkt worden: Kopervet (vat van 5 liter), Remmenreiniger (vat van 5 liter en drum van 25 liter), Multispray (vat van 5 liter) en Universele Reiniger (vat van 5 liter).

Omschrijving Inhoud Artikelnummer EAN-code
 Navulbare bus (set)



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Remmenreiniger	60 liter	V60563	8711347235087
Remmenreiniger	25 liter	V25563	8711347190874
Citrus Cleaner	25 liter	V25529	8711347229000
Citrus Cleaner	5 liter	V05529	8711347229000
Remmenreiniger	5 liter	V05563	8711347190881
Universele Reiniger	5 liter	V05584	8711347194896
Multispray	5 liter	V05578	8711347194872
Kopervet	5 liter	V05561	8711347194889
Snij- en boorolie	5 liter	V05583	8711347220038
Afdichtkraantje 25/60L		SF0001	8711347204625




TUNING

SPRAYPLAST **DUPLI-COLOR**

Flexibele SPUITFOLIE

met spuitbus, spuitpistool of verfborstel



Flexibele, verwijderbare beschermfolie.
Eenvoudig aan te brengen en indien gewenst,
makkelijk opnieuw verwijderbaar.

flexibel • eenvoudig • snel



1




- Zorg voor een droge, olie-, roest- en siliconen-vrije ondergrond. Gebruik MoTip velgenreiniger om dit grondig te reinigen. Zorg voor een goede ontvetting (MoTip Ontvetter 600).
- Gebruik een stofvrije doek of zeem om de oppervlakte droog te maken.

2



- De niet te behandelen delen zorgvuldig afplakken.

3



- Te gebruiken op blank metaal, glas, op oplosvrije lakken, originele autolakken en 2-komponentenlak.
- Eerste laag dun aanbrengen, vijf minuten droogtijd tussen twee lagen. Minstens 5 lagen aanbrengen.

4



- Na de laatste laag meteen de masking tape verwijderen. De folie kan na gebruik eenvoudig verwijderd worden.

TUNING LINE



Kleuren:	s spuitbus 400 ml	set 2x spuitbus 400 ml	blik 750 ml	375ml verdunner
Zwart mat	388033	388101	388170	
Zwart hoogglans	388040	388118	388187	
Wit hoogglans	388057	388125	388194	
Carbon hoogglans	388064	388132		
Groen hoogglans	388071	388149		
Oranje hoogglans	388088	388156		
Transparant hoogglans	388095	388163	388200	
Verdunner				388231



TUNING LINE

BRAKE CALIPER SPRAY

Lak voor het accentueren van remklauwen. De lak heeft een goede vulkracht, goede corrosiewering en een duurzame glans. De lak is kras- en stootvast, bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is corrosie- en vuilwerend. MoTip Tuning Line Brake Caliper Spray is verkrijgbaar in vier kleuren.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Brake Caliper Spray Zilver	400 ml	04096	8711347194940
Brake Caliper Spray Geel	400 ml	04097	8711347040971
Brake Caliper Spray Rood	400 ml	04098	8711347040988
Brake Caliper Spray Blauw	400 ml	04099	8711347058617



ENGINE PAINT

Lak voor het behandelen van motorblokken. De lak is krasvast en stootvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. De lak is elastisch en bestand tegen temperatuurswisselingen. De lak heeft een goede corrosiewering, een duurzame glans en vermindert de vuilaanhechting.

MoTip Tuning Line Engine Paint is verkrijgbaar in vijf kleuren.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Engine Paint Rood	400 ml	04091	8711347040919
Engine Paint Zwart	400 ml	04092	8711347040926
Engine Paint Aluminium	400 ml	04093	8711347040933
Engine Paint Blauw	400 ml	04094	8711347040940
Engine Paint Groen	400 ml	04095	8711347055432



BACKLIGHT

Transparante lak voor het accentueren van achterlichten. De lak heeft een duurzame glans en is krasvast en stootvast. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Tuning Line Backlight is verkrijgbaar in twee kleuren, en een remover.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Backlight Zwart	400 ml	00260	8711347011728
Backlight Rood	400 ml	00261	8711347011735
Backlight Remover	150 ml	00164	8711347182305



TYRE MARKER

Witte lak voor het accentueren van de witte letters op banden.

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code
Tyre Marker	12 ml	30000	8711347730001







www.motip.nl



www.motipdupli.be