

POWER TOOLS

2023/2

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.10.2023 t/m 31.03.2024

Nieuw

Rami Yokota kalibreert
nu ook momentsleutels

Nieuw

Krachttoppen voor
kogellagermoeren



4

Nieuw

Veerbalancers
met langere slag

6

Nieuw

Afslagschroevendraaier
tot 60 Nm

12

NOVATORK

ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL



ACTIE
€225,-

ACTIE
€315,-

EJM250

Aandrijving 3/8"
Koppel 10 - 50 Nm
Gewicht 0,93 kg
Lengte 452 mm

EAM3300

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving 1/2"
Koppel 30 - 300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Lengte 590 mm



SLAGMOERSLEUTELS

TOKU SLAGMOERSLEUTELS

Toku levert een serie hoogwaardige industriële slagmoersleutels van Japanse kwaliteit. Zeer duurzame slagmechanismes en nauwkeurige toleranties zorgen voor een optimale krachtoverbrenging.



ACTIE
€169,-

MI-14S1/2

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 390 Nm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 1,15 kg

LOSBREEKKOPPEL 570 Nm



ACTIE
€449,-

MI-20S

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 900 Nm
Krachtinstelling R/L 4 standen
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,25 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.150 Nm



ACTIE
€189,-

MI-17C

COMPOSJET

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.600 Nm



ACTIE
€210,-

MI-17C-SK

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



ACTIE
€135,-

RR-160H

LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 580 Nm
Luchtverbruik 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.300 Nm

RRI-25S

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.300 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 2,9 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.200 Nm



ACTIE
€399,-



ACTIE
€229,-

RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm



ACTIE
€160,-

RRI-1400M

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 470 Nm
Luchtverbruik 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.200 Nm



ACTIE
€186,-

RRI-2100M

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 2 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.850 Nm



ACTIE
€239,-

RR-15A

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Jumbo-Hammer
Koppel 310 Nm
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

Speciaal voor het wisselen van autobanden. Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.



ACTIE
€169,-

ACTIE
€189,-

RR-18N T

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 90 Nm
Luchtverbruik 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg

LOSBREEKKOPPEL 815 Nm

RR-18N T SET

- Slagmoersleutel RR-18N T
- 5 x 1/2" Krachtdoppen met plastic stop en omhulsel
- wit 15 mm - blauw 17 mm - geel 19 mm - rood 21 mm - groen 22 mm



ACTIE
€499,-

RRI-2500M

Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,5 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.700 Nm



ACTIE
€620,-

RRI-3700M

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.300 Nm
Luchtverbruik 7,3 l/s
Gewicht 6,8 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.120 Nm

RED ROOSTER & TOKU SLAGMOERSLEUTELS



ACTIE
€725,-

RRI-3700ML

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.700 Nm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.390 Nm



ACTIE
€825,-

MI-3800ELR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg



ACTIE
€990,-

MI-42ESR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 42 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 2.850 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 9,4 kg



ACTIE
€995,-

MI-42ELR

Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 42 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 2.800 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 10,6 kg

ACTION KRACHTDOPPENSETS



€51,-

D0698800401

4 MAGNETISCHE VERLOOPSTUKKEN
1/4" vrouwelijk x 3/8" mannelijk
3/8" vrouwelijk x 1/2" mannelijk
1/2" vrouwelijk x 3/4" mannelijk
3/4" vrouwelijk x 1" mannelijk



€73,-

D0611260501

5 KRACHTDOPPEN MET PLASTIC STOP EN OMHULSEL
wit 15 mm - blauw 17 mm
geel 19 mm - rood 21 mm
groen 22 mm



€117,-

D0691121301

BITSET EN SNELWISSEL-ADAPTER
6 Hex internal Torx bits 7/16"
T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
6 Hex inbus bits - 7/16":
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm



€102,-

D069523108

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP
10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



ACTIE
€210,-

D0605222601

26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

KRACHTDOPPEN VOOR KOGELLAGERMOEREN

Een volledig assortiment Action Krachtdoppen voor kogellagermoeren is nu uit voorraad leverbaar.

Vierkant 1/2" voor moeren KM02 t/m KM08

Vierkant 3/4" voor moeren KM07 t/m KM13

Vierkant 1" voor moeren KM14 t/m KM18

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

RED ROOSTER BOORMACHINES

RR-10DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,1 kg



ACTIE
€115,-

RR-13DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



ACTIE
€149,-



YRD-13NBK

VERBETERDE ERGONOMIE

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental 700 rpm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg

ACTIE
€575,-



YRD-6NBK

Boorcapaciteit 6-8 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 2.800 rpm
Luchtverbruik 8,3 l/s
Gewicht 0,9 kg

ACTIE
€335,-

YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER



YD-670A-R

Aandrijfzeskant 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
Toerental 7.500 rpm
Koppel 90 Nm
Luchtverbruik 6,1 l/s
Gewicht 0,98 kg

€670,-

RED ROOSTER RATELSLEUTELS



ACTIE
€139,-

RRW-3403

REACTIEVRIJ

Aandrijfviervkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

ACTIE
€139,-

RRW-3404

REACTIEVRIJ

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS



ACTIE
€155,-

RR-02SP

MET SLIPKOPPELING (INSELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 5 mm
Toerental 1.800 rpm
Koppel 1-6 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,3 kg



RR-02SC

MET SLIPKOPPELING (INSELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 5 mm
Toerental 1.800 rpm
Koppel 1-6 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,3 kg

ACTIE
€155,-

RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG



ACTIE
€32,-

EH-43-4033SUB

Passend bij de volgende gereedschappen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/2100M.
Reductie van geluidsniveau met +/- 3 dB(A)

TOEBEHOREN GEREEDSCHAP

RED ROOSTER VEER- & SLANGBALANCER



€76,-

TW-3C
Capaciteit 1-3 kg
Kabellengte 1,7 m
Gewicht 1,65 kg

€80,-


TW-5C
Capaciteit 2,5-5 kg
Kabellengte 1,7 m
Gewicht 1,75 kg

€92,-

TW-6,5C
Capaciteit 4-6,5 kg
Kabellengte 1,7 m
Gewicht 1,75 kg

RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

- Beide uiteinden zijn voorzien van een draaikoppeling met kogellagers
- Voorzien van recht in- en uitloopstuk 10 en 50 cm
- Zeer flexibel: knikt niet na buigen



PT-02525SJ

Werklengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 6,5 mm
Buitendiameter 9,5 mm
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE
€19,50

PT-03525SJ

Werklengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 8,0 mm
Buitendiameter 12,0 mm
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE
€24,95

PT-04525SJ

Werklengte 4,2 m
Totale lengte 4,7 m
Binnendiameter 9,5 mm
Buitendiameter 13,5 mm
Luchtaansluiting 3/8"

ACTIE
€35,00

RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.



€14,25

RED ROOSTER ACCESSORIES



QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

ACTIE
€17,-

SMC LUCHTVERZORGINGSUNIT

Voor een langere levensduur van het persluchtgereedschap is goed geconditioneerde perslucht van belang. Wanneer het persluchtgereedschap mobiel gebruikt wordt is aan te raden deze combi-kit te gebruiken. De combi-kit is voorzien van een RVS-behuizing, klauwkoppelingen en verkrijgbaar in verschillende maten van lucht behandeling units.

KENMERKEN

- Lichtgewicht
- Flexibel inzetbaar
- Compact



KIT-AC40F04E

Aansluiting 1/2"
Luchtdruk max. 1 MPa
NI/min 2.200
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa
Filter 5 micron

€181,-

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



€205,-

€205,-

RRI-300658

Toerental 58.000 rpm
Vermogen 0,11 kW
Spantang 3 mm
Luchtverbruik 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

RRI-300770

Toerental 70.000 rpm
Vermogen 0,09 kW
Spantang 3 mm
Luchtverbruik 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg

TOKU STIFTSLIJPER



ACTIE
€123,-

MG-7206B

Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,38 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

ACTIE
€139,-

MG-7206BSET

Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,38 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,56 kg



RED ROOSTER SCHUURMACHINE

RRI-6150-5SV

Schuurschijf 150 mm
Schuuruitslag 5 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

ACTIE
€205,-



RRI-6150-5CV

Schuurschijf 150 mm
Schuuruitslag 5 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

ACTIE
€219,-



RRG-260RE

Toerental 25.000 rpm
Vermogen 0,26 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 0,5 kg

ACTIE
€65,-



RRG-260REL

Toerental 25.000 rpm
Vermogen 0,26 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 0,7 kg

ACTIE
€90,-



RRG-2690

Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,26 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

ACTIE
€90,-

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJMIDDEL



RRG-515RE

Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,52 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 17 l/s
Gewicht 0,7 kg

€140,-



RRG-1000RE

EXTRA VERMOGEN
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,74 kW
Spantang 6 (8)¹⁾ mm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 0,8 kg

ACTIE
€149,-

¹⁾ Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228



RRG-1000REL

EXTRA VERMOGEN
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,74 kW
Spantang 6 (8)¹⁾ mm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 1,2 kg

ACTIE
€219,-

¹⁾ Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

RRG-1036FH

MET VERSTELBARE KOP

Slijpschijf	75 x (0,8 - 3,5) x 10
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg

ACTIE
€ 129,-

25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN
IN 2 POSITIES

DOORSLIJPSCHIJF € 2,18

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm
ART. NO.: 52630-11



RED ROOSTER & TOKU HAAKSE SLIJPERS



ACTIE
€ 149,-

RRG-1046AL

Slijpschijf	100 x (0,8 - 1) x 16
Toerental	14.000 rpm
Vermogen	0,76 kW
Spindel	M6
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

BIJZONDER GESCHIKT
VOOR MOEILIJK
BEREIKBARE PLAATSEN

SLIJKSCHIJF € 2,16

Slijpschijf 100 x 1 x 16
ART. NO.: 5L-321139-11



RRG-2155

HOOG VERMOGEN!

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,04 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

ACTIE
€ 245,-



TAG-700QJL

Slijpschijf	180 x (1,6 - 8) x 22,2
Toerental	8.500 rpm
Vermogen	1,1 kW
Spindel	Toku System
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	3,1 kg

ACTIE
€ 360,-



ACTIE
€ 545,-

RRI-G45HP

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,32 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	16,9 l/s
Gewicht	1,78 kg

RRI-G50HP

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,32 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	17,9 l/s
Gewicht	1,82 kg

RED ROOSTER KNABBELSCHAAR



RR-8116

Cap. staal	1,6 mm
Cap. aluminium	2 mm
Slagen	3.500 p/min
Vermogen	0,26 kW
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	0,9 kg

ACTIE
€ 129,-

4 X 90° POSITIONEERBAAR

RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

RRJ-8210*

Capaciteit staal	3,1 mm
Capaciteit aluminium	3,9 mm
Slagen	9.500 p/min
Slag	10 mm
Luchtverbruik	2,8 l/s

ACTIE
€ 225,-

* De zaagmachine wordt geleverd
in een praktische kunststof koffer,
met daarin een assortiment zagen.

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210 (LENGTE 140 MM):
18 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31418-5 € 12,98
24 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31442-5 € 12,88
32 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31432-5 € 12,88



RED ROOSTER PLAATSCHAAR



RR-8110

Cap. staal	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Slagen	2.400 p/min
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	9,4 l/s
Gewicht	1,18 kg

ACTIE
€ 139,-

DE KOP IS
360° INSTELBAAR

RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

RRS-60152K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf	50 mm
Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

ACTIE
€ 139,-

RRS-60153K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf	75 mm
Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

ACTIE
€ 139,-



Koffer met mini-schuurmachine
inclusief schuurschijven:
10 x korrel 80, 100 en 120.

RED ROOSTER BREEKHAMERS

RED ROOSTER HAKHAMERSETS

SMC LUCHTBEHANDELING



ACTIE
€ 695,-

RRI-4596R
Beitelinsteek \varnothing 25x75
Zuiger \varnothing 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,7 kg



ACTIE
€ 799,-

RRI-4596/1
Beitelinsteek \varnothing 22x82
Zuiger \varnothing 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 10,7 kg



ACTIE
€ 995,-

RRI-4612R VL
MET OLIERESERVOIR
Beitelinsteek \varnothing 25x75
Zuiger \varnothing 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 12,9 kg



ACTIE
€ 1145,-

RRI-4612K VL
MET OLIERESERVOIR
Beitelinsteek \varnothing 22 x 82
Zuiger \varnothing 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 14,3 kg



ACTIE
€ 1659,-

RRI-4720K
Beitelinsteek \varnothing 25x108
Zuiger \varnothing 40 mm
Slag 136 mm
Slagen 1.200 p/min
Slagkracht 60 J/slag
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 22 kg



ACTIE
€ 1659,-

RRI-4720K VL
Beitelinsteek \varnothing 25x108
Zuiger \varnothing 40 mm
Slag 136 mm
Slagen 1.200 p/min
Slagkracht 60 J/slag
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 22 kg



ACTIE
€ 1699,-

RRI-4725K VL
Beitelinsteek \varnothing 32x160
Zuiger \varnothing 42 mm
Slag 138 mm
Slagen 1.440 p/min
Slagkracht 65 J/slag
Luchtverbruik 28 l/s
Gewicht 25 kg



ACTIE
€ 1825,-

RRI-4730K VL
Beitelinsteek \varnothing 32x160
Zuiger \varnothing 45 mm
Slag 161 mm
Slagen 1.320 p/min
Slagkracht 95 J/slag
Luchtverbruik 30 l/s
Gewicht 32 kg

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS



ACTIE
€ 169,-

RR-2110NS
19 NAALDEN, \varnothing 3MM
Slag 33 mm
Slagen 3.000 p/min
Luchtverbruik 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg



ACTIE
€ 410,-

RRI-4006VL
19 NAALDEN, \varnothing 3MM
Slag 34 mm
Slagen 2.400 p/min
Luchtverbruik 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

Slechts 2,7 m/s², waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.

ACTIE
€ 185,-



RRH-4309KSET1
VOOR STAAL
Beitelinsteek \varnothing 11x \varnothing 12,7x40
Zuiger \varnothing 19 mm
Slag 67 mm
Slagen 3.200 p/min
Slagkracht 9,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg

ACTIE
€ 185,-



RRH-4309KSET2
VOOR STEEN EN BETON
Beitelinsteek \varnothing 11x \varnothing 12,7x40
Zuiger \varnothing 19 mm
Slag 67 mm
Slagen 3.200 p/min
Slagkracht 9,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg

ACTIE
€ 195,-



RRH-4312KSET1
VOOR STAAL
Beitelinsteek \varnothing 11x \varnothing 12,7x40
Zuiger \varnothing 19 mm
Slag 89 mm
Slagen 2.100 p/min
Slagkracht 12,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

ACTIE
€ 195,-




RRH-4312KSET2
VOOR STEEN EN BETON
Beitelinsteek \varnothing 11x \varnothing 12,7x40
Zuiger \varnothing 19 mm
Slag 89 mm
Slagen 2.100 p/min
Slagkracht 12,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

YOKOTA HAKHAMER

BRH-6
Beitelinsteek \varnothing 10,2x40
Zuiger \varnothing 20 mm
Slag 60 mm
Slagen 3.500 p/min
Slagkracht 9 J/slag
Luchtverbruik 6,6 l/s
Gewicht 1,4 kg

ACTIE
€ 355,-

De hakhamer wordt standaard geleverd inclusief klinknagelbeitel D6mm 6101-0821-00-04.



80 TOT 90% VAN DE REPARATIES AAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP WORDT VEROORZAAKT DOOR SLECHT GECONDITIEONEERDE PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:
• Het ontbreken van de benodigde persluchtconditioneringsapparatuur
• Slechte kwaliteit of niet juiste installatie van de persluchtconditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare productie-storingen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en voorzien van een olieniveau. Deze geringe investering verdient zich snel terug.



IDFA60-23-L
VRIESDROGER
Druk inlaatlucht 0,15-1,6 MPa
Temp. inlaatlucht 5-65°C
Omgevingstemp. 2-45°C
Stroomverbruik 820 W
Capaciteit* 204 m³/uur
Koelmiddel R410A
Gewicht 49 kg
* 3°C Drukdauwpunt

€ 3115,-

AC30-F03E-B
FILTER, DRUKREGELAAR, MANO-METER EN OLIENEVELAAR

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05-0,85 MPa
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker



€ 101,-



EALDU600-10
CENTRALE OLIENEVELAAR
Aansluiting 1"
Capaciteit 6.000 NI/min
Nevelt tot 200 m
Filter 5 micron
Werkdruk 0,15-1,0 MPa

€ 1420,-

RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

RRI-PR40740

Trekkracht 7.000 N
Blindklinknagels Ø tot 4,0 mm
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 1,7 kg

ACTIE
€315,-



INCLUSIEF
OPVANGBEKER EN
VACUUM VOOR
VERTICAAL WERKEN

RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N
Blindklinknagels Ø 4,8 mm
Luchtverbruik 1,2 l/slag
Gewicht 1,9 kg

ACTIE
€339,-

RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik 1,6 l/slag
Gewicht 2,5 kg

ACTIE
€535,-

RED ROOSTER BLINDKLINKMOERTANG



RRI-PRN5M

Trekkracht Instelbaar
Capaciteit M5
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 1,1 kg



€599,-

Red Rooster Industrial pneumatische blindklinkmoertang. Zeer snel, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak.

RRI-PRN41612M

Trekkracht 16.000 N
Capaciteit M4 - M12 (bij 7 bar)
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 2,2 kg



ACTIE
€995,-

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12.

KENMERKEN

- snel en krachtig
- laag luchtverbruik
- ergonomisch en lichtgewicht
- inclusief koffer, sleutels, oliespuiter en rubberen voet



RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

De Red Rooster afslagschroevendraaier heeft een groot koppelbereik, is zeer nauwkeurig en heeft een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze persluchtshroevendraaier is bedoeld voor de assemblage-industrie.

HAAKS MODEL



RRI-SA70960W TOT 60NM!

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 10 mm
Toerental 90 rpm
Koppel 35 - 60 Nm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,09 kg

€2772,-

PISTOOL MODEL



ACTIE
€649,-

ZOLANG
DE VOORRAAD
STREKT

ACTIE
€649,-

RRI-SP31706

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 5 mm
Toerental 1.700 rpm
Koppel 3,5 - 5,0 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

RRI-SP30511

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
Toerental 550 rpm
Koppel 3,5 - 10,0 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

RED ROOSTER KOPPELTABEL

Niet te koop, wel handig!
Vraag ernaar bij uw Rami
Yokota vertegenwoordiger.



YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG



Continue is er een noodzaak om productiesnelheid te verhogen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Wilt u uw schroeftijden verkorten en uw manuele controles vermijden, dan heeft Yokota voor u de oplossing ontwikkeld: de nieuwe serie YZ-T moeraanzetters zijn gebaseerd op hydraulische impulstechniek, waardoor op hoge snelheid en toch zeer nauwkeurig geassembleerd kan worden.

De YZ-T serie is zeer precies te programmeren, waardoor de operator snel en foutloos kan monteren. De schroeftijd kan eenvoudig met 35% afnemen. Daarnaast vermijdt u tijdverspilling van de manuele controles. Door het impulsmechanisme is de YZ-T serie ook erg licht van gewicht, geluidsarm en reactievrij.

YZ-T600A

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 5 - 18 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg

YZ-T800E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 - 8 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 15 - 35 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,5 kg

YZ-T600E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 7 - 20 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg

YZ-T900E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 8 - 10 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 30 - 50 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,6 kg

YZ-T800A

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 - 8 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 10 - 30 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,5 kg

YZ-T950E

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 8 - 10 mm
RPM 1.200 - 4.800
Koppel 40 - 60 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,7 kg

RED ROOSTER ACCU SCHROEVENDRAAIERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

ACTIE
€525,-

- Precisie afslagkoppeling: voor nauwkeurig aanhaalmoment
- Koppelnauwkeurigheid volgens ISO 5393: Cmk > 2 bij ±10% tolerantie
- Minimale reactiekrachten
- De elektronica voorkomt het 'dubbel' aanzetten van verbindingen
- Onderhoudsarme borstelloze motor
- Contactloze trekker en links-rechts schakelaar

RRI-BS12H2

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M4 - M6
RPM 250 - 800
Koppel 2,5 - 12 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:
B84192B



Li-Ion accu 20V 2,5 Ah:
BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5,0 Ah:
BB200D-350

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01



NOVATORK METEN IS WETEN



PC / PCH
Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

ACTIE € 129,-	ACTIE € 119,-
	
PCH950 Insteek 9 x 12 mm Koppel 5 - 50 Nm Gewicht 0,40 kg Lengte 240 mm	PC260 Aandrijving 3/8" Koppel 10 - 60 Nm Gewicht 0,56 kg Lengte 255 mm



ESM / MSM
Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.



ACTIE € 139,-	ACTIE € 99,-
	
ESM1100 Bitopname 1/4" Koppel 0,2 - 1 Nm Gewicht 0,23 kg Lengte 210 mm	MSM16 Bitopname 1/4" Koppel 1 - 6 Nm Gewicht 0,26 kg Lengte 172 mm



EJM / EAM
Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.

ACTIE € 225,-	ACTIE € 315,-
	
EJM250 Aandrijving 3/8" Koppel 10 - 50 Nm Gewicht 0,93 kg Lengte 452 mm	EAM3300 KOPPEL & HOEKVERDRAAIING Aandrijving 1/2" Koppel 30 - 300 Nm Gewicht 1,27 kg Lengte 590 mm

Het correcte gebruik van een momentsleutel zorgt ervoor dat een bout-verbinding in de praktijk niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan machines of verlies van onderdelen.

NovaTork ontwikkelt en produceert een brede range van momentsleutels die u helpt uw productiviteit en kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen.

NOVATORK MOMENTSLEUTELS

STM / STMH
Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

ACTIE € 145,-	STMH14200 Insteek 14 x 18 mm Koppel 40 - 200 Nm Gewicht 1,2 kg Lengte 494 mm (excl. insteekgereedschap)
ACTIE € 145,-	
	STM3100 Aandrijving 1/2" Koppel 20 - 100 Nm Gewicht 1,1 kg Lengte 433 mm

ACTIE € 195,-	ACTIE € 849,-
	
STM3300 Aandrijving 1/2" Koppel 60 - 300 Nm Gewicht 1,4 kg Lengte 551 mm	STM41000 Aandrijving 3/4" Koppel 200 - 1.000 Nm Gewicht 4,2 kg Lengte 1105 mm



TES
Tester voor het regelmatig testen van uw momentsleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.

ACTIE € 1065,-	TES3250 Aandrijving 1/2" Koppel 25 - 250 Nm Gewicht 3,1 kg Lengte 135 mm Breedte 136 mm Hoogte 85 mm
	

INSTEKGEREEDSCHAP
Aanvullend bieden wij een verscheidenheid aan insteekgereedschap, bijvoorbeeld steeksleutels, eventueel in 15° verzet, ringsleutels of ratelkop voor rechthoekige schachtkop momentsleutels.



AUMR
De AUMR serie heeft een optie voor een verlengde handgreep voor ergonomisch en veilig werken en de solide bouw is zeer geschikt voor hogere aanhaalmomenten.

ACTIE € 1486,-	
	AUMR52000 Aandrijving 1" Koppel 400 - 2000 Nm Gewicht 12 kg Lengte 930 mm

DSM
Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

ACTIE € 395,-	ACTIE € 395,-
	
DSM220D Aandrijving 3/8" Koppel 2 - 20 Nm Gewicht 0,57 kg Lengte 310 mm	DSM250D Aandrijving 3/8" Koppel 5 - 50 Nm Gewicht 1,16 kg Lengte 400 mm

ACTIE € 329,-	ACTIE € 995,-
	
DSM3200D Aandrijving 1/2" Koppel 20 - 200 Nm Gewicht 1,05 kg Lengte 550 mm	DSM41000D Aandrijving 3/4" Koppel 100 - 1.000 Nm Gewicht 6,4 kg Lengte 1192 mm

De serie Red Rooster mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling". Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse.

KENMERKEN


- Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken, eenvoudig op te hangen
- TCR-125 slechts 7 kg incl. 3 meter ketting
- Zeer compact
- Robuuste aluminium behuizing
- Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- Hoge hijs- en daalsnelheden
- Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar (koord en drukknop bediening)
- Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- Geluid gedempt
- Eindafslag
- Koord bediening

€ 1825,-

TCR-125C-3M

Capaciteit	125 kg
Hijssnelheid vollast	14 m/min
Daalsnelheid vollast	16 m/min
Hijssnelheid 0-last	19 m/min
Daalsnelheid 0-last	13 m/min
Luchtverbruik vollast	13,3 l/s
Gewicht (incl. 3m hijshoogte)	7 kg
Ketting	4 x 12 mm
Kettinggewicht	0,35 kg/m

De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.



Scan de QR-code om ons brede scala aan takels en loopkatten te zien op onze website, geschikt voor nagenoeg alle types van industriële en maritieme toepassingen.



TECHNICS
Tools voor de professional